



CATÁLOGO

CATEGORÍAS




- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



CONTÁCTANOS



Dirección: JR. PARURO 1349 centro de LIMA
Teléfono: 910439625
Email: info@sawers.com.pe

**OFICINA CENTRAL****HORARIOS DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes:
10:00 - 19:00

UBICACIÓN

JR. PARURO 1349 centro de LIMA

CONTÁCTANOS

910 439 625

**NUESTRA
VISIÓN**

Descubrir tecnología
y compartirlo contigo

**NUESTRA
MISIÓN**

Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.

Somos una empresa con sede central en Cochabamba - Bolivia pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipaje Rápido en áreas de Electrónica y Robótica. Educativa.

Nuestra Misión: queremos poner a tu alcance el material que necesitas para construir tus ideas de electrónica y prototipaje rápido.

SUCURSALES

MÉTODOS DE PAGO



Paga aquí con Yape

Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Peruano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

-  www.tiktok.com/@sawersperuoficial
-  www.facebook.com/sawersperu
-  www.sawers.com.pe



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR




N° DE CUENTA: 194-02520573-0-32

SAWERS S.A.C



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



SERVICIOS



Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico



Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB




Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	Resistores array SIP10 tipo peineta <i>revise los valores disponibles</i>	Código 00873
		Precio 1.0 S/
	Resistor Bobinado 4.7KJ 10W <i>Una resistencia enrollada por cable es un componente pasivo eléctrico que limita la corriente. El elemento resistivo existe a partir de un cable metálico aislado que se enrolla alrededor de un núcleo de material no conductor.</i>	Código 01049
		Precio 19.0 S/
	Potenciómetro Trimmer 5K SMD <i>Potenciómetro o Resistencia variable Trimmer, Los trimmer son utilizados para ajustes de precisión en circuitos donde se requiere que el usuario pueda modificar ciertos parámetros. Sea un potenciómetro común y corriente o un trimmer.</i>	Código 00288
		Precio 2.0 S/
	Potenciómetro multivuelta 2W WXD3-13 5/10/20/100K <i>potenciómetro multivuelta</i>	Código 00893
		Precio 14.0 S/
	Potenciómetro Trimmer de Precision 3296	Código 01509
		Precio 2.0 S/
	Potenciómetro Lineal WH148 1/5/10/20/50/100K	Código 01641
		Precio 0.8 S/




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p>Perilla Knob para potenciómetro d=6mm15x17mm</p>	<p>Código 01747</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
<p>Kit de 5 Unid.</p>  <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p> <p>precio unitario</p>	<p>Resistencia Axial 1/4W 5% (KIT 5 UNID.)</p> <p>Resistencia carbón de 1/4W con tolerancia del 5% en el valor ohmico. El rango de valores ohmicos disponibles oscila entre 1 Ohm y 10M Ohm.</p>	<p>Código 00542</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
<p>precio unitario</p>  <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Resistencia Bobinada 11-249 Ohm</p> <p>Resistencia Bobinada 11-249 Ohm</p>	<p>Código 01389</p> <p>Precio 3.0 S/</p>
	<p>Potenciómetro Deslizante 10K 90x21x29mm</p> <p>Un potenciómetro deslizante es una resistencia lineal variable por deslizamiento del cursor o palanca. Este módulo consta de un potenciómetro lineal de salida dual independiente de 10 K ohms, el cual se desliza en línea recta.</p>	<p>Código 01185</p> <p>Precio 14.0 S/</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Potenciómetro tipo Trimpot RM063</p>	<p>Código 04280</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>X9C103S potenciómetro digital programable 10Kohm</p> <p>Potenciómetro digital capaz de variar la resistividad de un circuito desde un entorno digital. El X9C103S es un potenciómetro digital de 10K de 100 pasos. Se controla con dos pines del Arduino. El pin U/D indica si queremos subir o bajar.</p>	<p>Código 01356</p> <p>Precio 18.0 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio por unidad</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>Potenciometro de audio RV097NS 20/50k 3P 15mm</p> <p>potenciometro de audio</p>	<p>Código 01640</p> <p>Precio 3.0 S/</p>
 <p>d=6mm d=4mm</p> <p>AWERS</p>	<p>Perilla Knob para potenciometros multivuelta</p> <p>compatible con potenciometros multivuelta</p>	<p>Código 01817</p> <p>Precio 3.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>Bobina toroidal 47/100/220/470/670uH</p> <p>bovinas de choque</p>	<p>Código 00399</p> <p>Precio 2.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>Potenciometro trimmer RM065 (ver valores)</p> <p>trimpot</p>	<p>Código 00742</p> <p>Precio 1.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>Resistores array SIP8 tipo peineta 10k</p> <p>Array resistor</p>	<p>Código 00747</p> <p>Precio 1.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>Resistencia SMD 1206 1% (pack de 5pcs)</p> <p>valores disponibles en 1206 puedes combinar de 2 valores a 10pcs</p>	<p>Código 01889</p> <p>Precio 0.5 S/</p>




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
<p>precio unitario</p>  <p>AWERS</p>	<p>Tablero de 7 decadas resistor de 1R a 99Mohm 1/2W</p> <p>excelente entrenador para entender el funcionamiento de una resistencia</p>	<p>Código 01901</p> <p>Precio 22.0 S/</p>
<p>precio unitario</p>  <p>AWERS</p>	<p>Perilla Knob 3950S Precision Scale 6,35mm</p> <p>compatible con los potenciometros de precision</p>	<p>Código 01081</p> <p>Precio 12.0 S/</p>
<p>precio unitario</p>  <p>Imagen referencial AWERS</p>	<p>bobina 10uH 6*25mm</p>	<p>Código 02036</p> <p>Precio 1.0 S/</p>
<p>precio unitario</p>  <p>Imagen de referencia AWERS</p>	<p>X9C104 potenciometro digital programable 100Kohm</p> <p>potenciometro digital de 100k</p>	<p>Código 02276</p> <p>Precio 11.0 S/</p>
<p>precio unitario</p> <p>1/2 W</p>  <p>AWERS</p>	<p>Resistencia Axial 1/2W 1% (5piezas)</p> <p>resistencia de 1/2w</p>	<p>Código 02298</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
<p>Precio Unitario</p>  <p>Imagen referencial AWERS</p>	<p>Modulo RAMPS V1.4 para Arduino Mega</p>	<p>Código 02313</p> <p>Precio 1.0 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>1/4W</p> <p>precio unitario</p> 	<p>Bobina Inductor Axial 1/4W LGA0307</p> <p>bobinas inductores de distintos valores</p>	<p>Código 02398</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
 <p>2W</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia Axial 2W</p> <p>ver en la descripcion los valores disponibles</p>	<p>Código 02644</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
 <p>1/6W</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia Axial 1/6W (5 piezas)</p> <p>ver en descripcion los valores disponibles</p>	<p>Código 02645</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
 <p>2512 2W 1% Alloy resistance</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia SMD 2512 2W 1% (2 piezas)</p> <p>disponemos de 20pcs de cada modelo, de la descripcion</p>	<p>Código 02650</p> <p>Precio 0.5 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia de cemento 1Kohm 10W</p> <p>resistor de calor 10W</p>	<p>Código 02675</p> <p>Precio 11.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Potenciometro industrial LA42DWQ-22 1/5/10/20/100Kohm IP65 22mm</p> <p>El potenciometro industrial 10k ohm la42dwq-22 se puede usar en Convertidores de frecuencia, gobernadores o controladores de velocidad por su Núcleo de cristal que posee una alta precisión</p>	<p>Código 02681</p> <p>Precio 25.0 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistor de potencia R180 5W10MJ 15kV</p> <p><i>puede soportar hasta 15kV</i></p>	<p>Código 02736</p>
		<p>Precio 12.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Bobina inductor SMD 100uH</p> <p><i>Su núcleo es de ferrita y tiene excelentes capacidades para manejo de corrientes DC y muy bajo ruido.</i></p>	<p>Código 02843</p>
		<p>Precio 2.0 S/</p>
 <p>precio por unidad</p> <p>Imagen referencial</p> 	<p>RK097 Potenciómetro Estereo 50K Ohm</p> <p><i>Etiquetas: 50k, potenciómetro, estereo, dual, rk097g</i></p>	<p>Código 02894</p>
		<p>Precio 7.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia ceramica de plastificadora 30cm 220V-300W</p> <p><i>resistencia de calor de pequenas laminadoras</i></p>	<p>Código 02929</p>
		<p>Precio 32.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Cabeza de Potenciómetro Deslizante</p>	<p>Código 02972</p>
		<p>Precio 2.0 S/</p>
 <p>precio por unidad</p> <p>Imagen referencial</p> 	<p>Potenciómetro Lineal 2W WTH118 1/4.7/330K</p> <p><i>potenciómetro de carbono de 330k</i></p>	<p>Código 03000</p>
		<p>Precio 7.0 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistores Array SIP9 2.2K A222J</p> <p>restidores tipo regleta</p>	<p>Código 03085</p>
		<p>Precio 1.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>FSE11-01D sensor de posición rotacional 10K</p> <p>repuesto de servos de gran torque</p>	<p>Código 03093</p>
		<p>Precio 6.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>RV12MM Potenciometro de volumen 10K</p> <p>se usa para reemplazar potenciometro de radios</p>	<p>Código 03094</p>
		<p>Precio 7.0 S/</p>
 <p>Precio Unidad</p> <p>Imagen referencial</p> 	<p>Resistencia de Potencia 50W 1/10/20/100ohm</p> <p>Etiquetas: resistencia, bobinada carcasa de aluminio 1ohm, 10ohm, 20ohm, 100ohm, 50w</p>	<p>Código 03151</p>
		<p>Precio 9.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Potenciometro Lineal deslizable 10K 75mm</p> <p>Etiquetas:potenciometro, deslizable, 10k</p>	<p>Código 03197</p>
		<p>Precio 5.5 S/</p>
 <p>2512-1W</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>Resistencia SMD 470 Ohm 2512-1W (2piezas)</p> <p>Etiquetas: resistencia smd de 1w codigo 2512 47ohm</p>	<p>Código 03447</p>
		<p>Precio 0.5 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Potenciómetro Estereo Jumbo 6 Pines Vertical 50 KOhm</p> <p><i>Etiquetas potenciómetro estereo jumbo 6 pines vertical</i></p>	<p>Código 03513</p>
		<p>Precio 3.0 S/</p>
<p>PRECIO POR UNIDAD</p>  <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Resistencia de cemento 0.470hm 5W</p>	<p>Código 03535</p>
		<p>Precio 2.0 S/</p>
<p>PRECIO POR UNIDAD</p>  <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>bobina inductor 220UH smd</p>	<p>Código 03551</p>
		<p>Precio 2.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Adafruit A500K Potenciómetro Stereo de audio</p> <p><i>Etiquetas: potenciómetro, a500k, estereo, audio</i></p>	<p>Código 03573</p>
		<p>Precio 24.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Bobina Inductor de potencia 8x10 2.2uH a 10mH</p>	<p>Código 03838</p>
		<p>Precio 1.0 S/</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Resistencia Cemento 10ohm 20W</p>	<p>Código 03877</p>
		<p>Precio 3.0 S/</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 <p>Precio UNITARIO</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>Resistencia reostato variable J2354 2A 20ohm</p>	<p>Código 04260</p> <p>Precio 60.0 S/</p>
 <p>Precio UNITARIO</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>Resistencia reostato variable J2354-4 3A- 5ohm</p>	<p>Código 04261</p> <p>Precio 60.0 S/</p>
 <p>Precio UNITARIO</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>Resistencia reostato variable J2354 2A 10ohm</p>	<p>Código 04262</p> <p>Precio 60.0 S/</p>