



# CATÁLOGO

## CATEGORÍAS



- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



## CONTÁCTANOS



Dirección: JR. PARURO 1349 centro de LIMA  
Teléfono: 910439625  
Email: [info@sawers.com.pe](mailto:info@sawers.com.pe)



## OFICINA CENTRAL



### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:  
10:00 - 19:00

### UBICACIÓN

JR. PARURO 1349 centro de LIMA

### CONTÁCTANOS

910 439 625

#### NUESTRA VISIÓN

Descubrir tecnología y compartirlo contigo

#### NUESTRA MISIÓN

Poner a tu alcance la electrónica de prototipaje rápido.

Somos una empresa con sede central en Cochabamba - Bolivia pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipaje Rápido en áreas de Electrónica y Robótica. Educativa.

Nuestra Misión: queremos poner a tu alcance el material que necesitas para construir tus ideas de electrónica y prototipaje rápido.

## SUCURSALES



## MÉTODOS DE PAGO



Paga aquí con Yape

**Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Peruano** y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



## VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

-  [www.tiktok.com/@sawersperuoficial](https://www.tiktok.com/@sawersperuoficial)
-  [www.facebook.com/sawersperu](https://www.facebook.com/sawersperu)
-  [www.sawers.com.pe](http://www.sawers.com.pe)

Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



N° DE CUENTA: 194-02520573-0-32

SAWERS S.A.C



## APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



## SERVICIOS



Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



**Mantenimiento y soporte técnico**



**Impresión 3D**



**Grabado laser**



**Capacitaciones**



**Elaboración de placas PCB**



**Importaciones**

**SAWERS srl.** le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p><b>Sensor Flex 2.2inch SEN0086</b></p> <p>La resistencia del sensor flexible cambia cuando las almohadillas de metal están en la parte exterior de la curva. Un sensor flexible de 2.2 de longitud. A medida que el sensor se flexiona, la resistencia a través del sensor aumenta.</p>	<p><b>Código</b> <b>01165</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>77.5 S/</b></p>
	<p><b>Sensor de Vibración SEN0433 5-15V</b></p> <p>Obtenga este sensor de vibración para construir un sistema de alarma antirrobo para proteger su propiedad!</p>	<p><b>Código</b> <b>01312</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>31.0 S/</b></p>
	<p><b>Sensor PT100 de Temperatura Analógico SEN0198</b></p>	<p><b>Código</b> <b>00184</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>100.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor de Ozono 0-10ppm I2C SEN0321</b></p> <p>se basa en principios electroquímicos y puede medir la concentración de O3 ambiental de manera precisa</p>	<p><b>Código</b> <b>01554</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>273.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor de Turbidez Analogo SEN0189</b></p> <p>Gravity Sensor de Turbidez Analogo SEN0189</p>	<p><b>Código</b> <b>00244</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>72.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor de Llama Analogo DFR0076</b></p> <p>Este sensor de llama Arduino se puede utilizar para detectar fuego u otra longitud de onda a una luz de 760 nm ~ 1100 nm</p>	<p><b>Código</b> <b>00853</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>22.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p><b>Sensor Flex 4.5inch SEN0064</b></p> <p>El funcionamiento del sensor flex es producido cuando existe flexion, a medida que esto sucede la resistencia aumenta o disminuye gradualmente.</p>	<p><b>Código</b> <b>00117</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>102.0 S/</b></p>
	<p><b>Fermion Sensor Detección de Gas MEMS metano CH4</b></p> <p>Alta dureza,Estructura basada en fibra de carbono</p>	<p><b>Código</b> <b>00687</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>35.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Expansion Shield V1.0 Raspberry Pi Pico</b></p> <p>Esta placa de expansión Gravity, diseñada específicamente para Raspberry Pi Pico , es compatible con una variedad de sensores y módulos Gravity</p>	<p><b>Código</b> <b>00437</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>36.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor de Formaldehido HCHO SEN0231</b></p> <p>Por lo general, el HCHO se mide en el aire mediante un reactivo o una tarjeta colorimétrica, pero estas soluciones son ineficientes, solo se pueden usar una vez. y el resultado final no siempre es confiable.</p>	<p><b>Código</b> <b>01607</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>255.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor Interruptor de Conductividad SEN0223</b></p> <p>Gravity Sensor Interruptor de Conductividad SEN0223</p>	<p><b>Código</b> <b>00766</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>
	<p><b>Gravity Sensor Analogico EMG OYMotion SEN0240</b></p> <p>sensor EMG Analogo</p>	<p><b>Código</b> <b>00767</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>348.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<b>TDS Gravity Sensor Analogico para Arduino SEN0244</b>  Analog TDS	<b>Código</b> <b>00790</b>
		<b>Precio</b> <b>85.0 S/</b>
	<b>Sensor de presion Flex RP-L-400 SEN0299</b>  sensor de presion flexible 40cm	<b>Código</b> <b>00940</b>
		<b>Precio</b> <b>72.0 S/</b>
<p>precio unitario</p> 	<b>Sensor ultrasonico URM37 2-800cm SEN0001</b>  Sensor ultrasonico URM37 2-800cm SEN0001	<b>Código</b> <b>00791</b>
		<b>Precio</b> <b>118.0 S/</b>
	<b>Gravity Shake Sensor SEN0289</b>  sensor de sacudon!	<b>Código</b> <b>00763</b>
		<b>Precio</b> <b>16.0 S/</b>
	<b>Gravity Sensor de Presion fluidos Analogico SEN0257</b>  sensor de presion de fluidos dffrobot	<b>Código</b> <b>00785</b>
		<b>Precio</b> <b>105.0 S/</b>
	<b>Gravity ECG frecuencia cardiaca SEN0213</b>  kit analogo de alta calidad	<b>Código</b> <b>01473</b>
		<b>Precio</b> <b>163.0 S/</b>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>DFR0033</p> <p>precio KIT</p> <p></p>	<p><b>Gravity Sensor Magnético Digital DFR0033</b></p> <p>Gravity Sensor Magnético Digital DFR0033</p>	<p><b>Código</b> <b>00761</b></p> <p><b>Precio</b> <b>16.0 S/</b></p>
	<p><b>Sensor de presión flex RP-L-170 SEN0293</b></p> <p>de 20g a 10kg</p>	<p><b>Código</b> <b>00771</b></p> <p><b>Precio</b> <b>40.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p></p>	<p><b>Dimmer DC para Tira LED 12-24V 30A</b></p> <p>Etiquetas: dimmer, dc, tira, led, perilla</p>	<p><b>Código</b> <b>00885</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p></p>	<p><b>Gravity Sensor de Sonido Analógico DFR0034</b></p> <p>El sensor de sonido se usa generalmente para detectar el volumen en el ambiente, el Arduino puede recopilar su señal de salida y actuar en consecuencia. Puede usarlo para hacer algunos trabajos interactivos divertidos, como un aplauso y zumbido para</p>	<p><b>Código</b> <b>02479</b></p> <p><b>Precio</b> <b>27.0 S/</b></p>
 <p>SEN0262</p> <p>precio unitario</p> <p></p>	<p><b>Gravity conversor de 4-20mA a 0-3V SEN0262</b></p> <p>Gravity conversor de 4-20mA a 0-3V SEN0262</p>	<p><b>Código</b> <b>02548</b></p> <p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>
 <p>SEN0307</p> <p>precio unitario</p> <p></p>	<p><b>Gravity Sensor Ultrasonico Analógico URM09 SEN0307</b></p> <p>Gravity Sensor Ultrasonico Analógico URM09 SEN0307</p>	<p><b>Código</b> <b>02549</b></p> <p><b>Precio</b> <b>30.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>SEN0251</p> <p>precio KIT</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity Sensor de Presion Barometrica BMP388 SEN0251</b></p> <p>Gravity Sensor de Presion Barometrica BMP388 SEN0251</p>	<p><b>Código</b> <b>02551</b></p> <p><b>Precio</b> <b>67.0 S/</b></p>
 <p>SEN0291</p> <p>precio KIT</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity Modulo Wattimetro I2C SEN0291 26V-8A</b></p> <p>Gravity Wattimetro Digital SEN0291</p>	<p><b>Código</b> <b>02552</b></p> <p><b>Precio</b> <b>43.0 S/</b></p>
 <p>Imagen de referencia</p> <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>TFmini Plus (ToF) Rango Laser 12Mts SEN0309</b></p> <p>Distancia de detección: 0,1 ma 12 m resolución 5mm</p>	<p><b>Código</b> <b>02704</b></p> <p><b>Precio</b> <b>393.0 S/</b></p>
 <p>Imagen de referencia</p> <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>KIT0139 Transmisor de Nivel de Liquido 0-5Mts 4-20mA (sumergible IP68)</b></p> <p>Rango de medición: 0-5 m Precisión general: 0,5% Señal de salida: 4-20 mA</p>	<p><b>Código</b> <b>02705</b></p> <p><b>Precio</b> <b>356.0 S/</b></p>
 <p>Imagen referencia</p> <p>Precio Unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>4Ch Modulo Bi-Direccional 3.3V-5V</b></p>	<p><b>Código</b> <b>02974</b></p> <p><b>Precio</b> <b>0.0 S/</b></p>
 <p>Imagen de referencia</p> <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity Sensor pH Analogico SEN0169-Pro Kit V2</b></p> <p>el medidor de pH analógico V2 está diseñado específicamente para medir el pH de una solución y reflejar su acidez o alcalinidad. Este sensor se usa comúnmente en varias aplicaciones, como acuaponia, acuicultura y pruebas ambientales de agua.</p>	<p><b>Código</b> <b>03119</b></p> <p><b>Precio</b> <b>412.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p><b>A02YYUW Sensor Ultrasonico 3-450cm SEN0311</b></p> <p>A02YYUW es un módulo de sensor ultrasónico resistente al agua con una distancia de alcance efectiva de 4,5 m</p>	<p><b>Código</b> <b>03121</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>148.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Tira Led RGB WS2812 120Led/m Black (2 Mts)</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03122</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>78.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity I2C a 4-20mA DAC arduino compatible</b></p> <p>módulo I2C DAC que genera una corriente de 0-25 mA</p>	<p><b>Código</b> <b>03225</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>61.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p><b>TEL0148 Serial Data Logger</b></p> <p>etiquetas: tel0148 serial data logger</p>	<p><b>Código</b> <b>03487</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>29.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity AHT20 Sensor de Temperatura y Humedad I2C SEN0528</b></p> <p>Etiquetas: aht20 sensor, de, temperatura, y, humedad, i2c sen528</p>	<p><b>Código</b> <b>03488</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Gravity Sensor de Humedad de Suelo Capacitivo SEN0308</b></p> <p>Etiquetas: Sensor de humedad de suelo capacitivo impermeable</p>	<p><b>Código</b> <b>03489</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>106.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Gravity Modulo Contador Geiger detector de radiacion Ionizante SEN0463</b></p> <p>Etiquetas: gravity modulo contador geiger detector de radiacion ionizante sen0463</p>	<p><b>Código</b> <b>03490</b></p> <p><b>Precio</b> <b>383.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Gravity Sensor de Luz Ultravioleta 280-430nm I2C SEN0540</b></p> <p>Etiquetas: ltr390 sensor de luz ultravioleta i2c 280-430nm i2c sen0540</p>	<p><b>Código</b> <b>03491</b></p> <p><b>Precio</b> <b>53.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR KIT</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Gravity Sensor Beacon Pack 5pcs TEL0149</b></p> <p>Etiquetas: Gravity sensor beacon pack 5 pcs</p>	<p><b>Código</b> <b>03503</b></p> <p><b>Precio</b> <b>95.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>SEN0193 Sensor de Humedad de Suelo Capacitivo DFROBOT</b></p> <p>Etiquetas: sensor de Humedad de suelo capacitivo dfrobot</p>	<p><b>Código</b> <b>03506</b></p> <p><b>Precio</b> <b>37.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Sensor de presion de película fina RP-C7.6-LT</b></p> <p>modelo SEN0298</p>	<p><b>Código</b> <b>03576</b></p> <p><b>Precio</b> <b>21.0 S/</b></p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Gravity SGP40 Sensor de calidad de aire SEN0394</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03841</b></p> <p><b>Precio</b> <b>87.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN

## COD./PRECIO

 <p>Rangefinder</p> <p><small>Imagen referencial</small></p> <p><small>Precio Unitario</small></p> <p><small>AWERS</small></p>	<p><b>TF02-i ToF Sensor LiDAR 40Mts IP65 RS485</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03842</b></p> <hr/> <p><b>Precio</b> <b>882.0 S/</b></p>
---	--	--

## CONTÁCTANOS



**Cochabamba**  
65486014

**La Paz**  
65589882

**Santa Cruz**  
74576780

**Tarija**  
62669429

**Chuquisaca**  
60319794

**Potosí**  
76460910