



# CATÁLOGO

## CATEGORÍAS




- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



## CONTÁCTANOS



Dirección: JR. PARURO 1349 centro de LIMA  
Teléfono: 910439625  
Email: [info@sawers.com.pe](mailto:info@sawers.com.pe)

**OFICINA CENTRAL****HORARIOS DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes:  
10:00 - 19:00

**UBICACIÓN**

JR. PARURO 1349 centro de LIMA

**CONTÁCTANOS**

910 439 625

**NUESTRA  
VISIÓN**

Descubrir tecnología  
y compartirlo contigo

**NUESTRA  
MISIÓN**

Poner a tu alcance  
la electrónica de  
prototipaje rápido.

Somos una empresa con sede central en Cochabamba - Bolivia pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipaje Rápido en áreas de Electrónica y Robótica. Educativa.

Nuestra Misión: queremos poner a tu alcance el material que necesitas para construir tus ideas de electrónica y prototipaje rápido.

**SUCURSALES**

## MÉTODOS DE PAGO



Paga aquí con Yape

**Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Peruano** y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



## VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

 [www.tiktok.com/@sawersperuoficial](https://www.tiktok.com/@sawersperuoficial)

 [www.facebook.com/sawersperu](https://www.facebook.com/sawersperu)

 [www.sawers.com.pe](http://www.sawers.com.pe)



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR




N° DE CUENTA: 194-02520573-0-32

SAWERS S.A.C



## APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



## SERVICIOS



Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



**Mantenimiento y soporte técnico**



**Impresión 3D**



**Grabado laser**



**Capacitaciones**



**Elaboración de placas PCB**




**Importaciones**

**SAWERS srl.** le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**




# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p><b>LTC4150 Contador de Coulomb</b></p> <p>Un Contador de Coulomb es como un medidor de gas para su batería</p>	<p><b>Código</b> <b>00374</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>
	<p><b>ACS712 Sensor de Corriente AC-DC 5A</b></p> <p>El ACS712 da una señal analógica de voltaje que varía linealmente con la corriente detectada. El dispositivo requiere 5 VDC para el pin marcado como VCC y un par de condensadores de filtro.</p>	<p><b>Código</b> <b>00827</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>9.0 S/</b></p>
 <p>AWERS</p>	<p><b>INA3221 Monitor de Voltaje Triple Canal I2C</b></p> <p>El INA3221 es un monitor de voltaje de bus y corriente de tres canales con una interfaz compatible con I2C y SMBUS. El INA3221 monitorea tanto las caídas de voltaje en derivación como los voltajes de alimentación del bus.</p>	<p><b>Código</b> <b>01202</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>26.0 S/</b></p>
 <p>AWERS</p>	<p><b>MAX471 Sensor de corriente de alta precision 3A</b></p> <p>funciona con una fuente de carga que puede variar entre 3 y 36 V CC. Un beneficio es su factor de escala, que genera 1V/A</p>	<p><b>Código</b> <b>01246</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>20.0 S/</b></p>
	<p><b>CS5460A Modulo medidor de Potencia (AC-DC)</b></p> <p>CS5460A es un chip especial bi-direccional de medición de potencia /el voltaje y el RMS actual.</p>	<p><b>Código</b> <b>01293</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>ZJ-012 Adaptador DC de corriente ATX (Kit para soldar)</b></p> <p>util para rehusar tu fuente de PC y usarlo como fuente de laboratorio</p>	<p><b>Código</b> <b>01330</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>16.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>HMCT103C Sensor de corriente Alterna</b></p>	<p><b>Código</b> <b>01338</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>8.0 S/</b></p>
	<p><b>ACS758 Sensor de Corriente AC-DC 50A</b></p> <p>CJMCU-758</p>	<p><b>Código</b> <b>01605</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>40.0 S/</b></p>
 <p>3 wire DC 4-20V/10A No need external shunt</p>	<p><b>Voltímetro-Amperímetro 100V 10A para tableros</b></p> <p>Nota: voltaje máxima de alimentación no puede exceder de 30 V, de lo contrario se corre el peligro de quemarse</p>	<p><b>Código</b> <b>01740</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>9.0 S/</b></p>
	<p><b>ADUM1201 Aislador Digital 2 Canales</b></p> <p>El aislador magnético ADUM1201 es un dispositivo analógico de dos canales basado en iCoupler. Combina tecnología CMOS de alta velocidad y transformador monolítico. Al evitar los LED y los fotodiodos, elimina problemas como...</p>	<p><b>Código</b> <b>01205</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>18.5 S/</b></p>
 <p><b>AWERS</b></p>	<p><b>Probador de voltaje para baterías LIPO 1S a 8S</b></p> <p>Para el uso con 1 hasta 8 células LiPo/Li-ion/LiMn/Li-fe baterías para conexiones JST-XH, Cuando el voltaje está por debajo del valor establecido, se activa el zumbador con la luz LED roja como alerta de bajo voltaje.</p>	<p><b>Código</b> <b>01115</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>11.0 S/</b></p>
	<p><b>Sensor no invasivo de corriente AC SCT-013 100A/</b></p> <p>Sensor de corriente alterna SCT-013-100 no invasivo que permite medir intensidades de hasta 100A sin contacto</p>	<p><b>Código</b> <b>01783</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>32.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<b>Sensor no invasivo de corriente AC SCT-013 50A</b> también conocido como transformador de corriente de núcleo partido	<b>Código</b> <b>01498</b>
		<b>Precio</b> <b>27.0 S/</b>
	<b>Sensor no invasivo de corriente AC SCT-013 30A</b> El sensor ya incluye una resistencia interna (burden) para que la salida sea de voltaje.	<b>Código</b> <b>01489</b>
		<b>Precio</b> <b>27.0 S/</b>
	<b>ZMPT101B Medidor de voltaje AC 250V</b> Adecuado para la medición de voltaje AC de baja tensión como 220VAC	<b>Código</b> <b>01809</b>
		<b>Precio</b> <b>19.0 S/</b>
	<b>Sensor de voltaje DC 0-25V FZ0430</b> mide voltaje DC	<b>Código</b> <b>00040</b>
		<b>Precio</b> <b>14.0 S/</b>
	<b>ACS712 Sensor De Corriente AC-DC 20A</b> sensor de corriente 20A	<b>Código</b> <b>01644</b>
		<b>Precio</b> <b>11.0 S/</b>
	<b>Wattmetro DC 6 en 1 30V-3A medidor de carga USB</b> util para medir la carga de tus accesorios, celulares y power banks	<b>Código</b> <b>00482</b>
		<b>Precio</b> <b>27.0 S/</b>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p><b>Voltmetro Digital 3-30V 0.56inch</b></p> <p>Voltmetro digital ideal para tableros de instrumentos</p>	<p><b>Código</b> <b>00612</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>10.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p>	<p><b>Voltmetro Digital Tablero 220VAC 0.56inch ROJO</b></p> <p>para tableros de instrumentos</p>	<p><b>Código</b> <b>00471</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>10.0 S/</b></p>
	<p><b>INA219 Sensor de Corriente y Voltaje 26VDC 3.2A</b></p> <p>El INA219 es un monitor de corriente y derivación de corriente con una interfaz compatible con I2C o SMBUS. El dispositivo monitorea tanto la caída de tensión en derivación como la tensión de alimentación del bus, con t</p>	<p><b>Código</b> <b>01225</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>10.0 S/</b></p>
 <p>ACS712 30A</p> <p>precio unitario</p>	<p><b>ACS712 Sensor De Corriente AC-DC 30A</b></p> <p>sensor de corriente</p>	<p><b>Código</b> <b>00586</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>14.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p>	<p><b>USB Voltmetro Amperimetro KWS-10VA</b></p> <p>Voltmetro amperimetro USB</p>	<p><b>Código</b> <b>00621</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>22.0 S/</b></p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p>	<p><b>PZEM-008 nueva versión AC 50-300V 100A</b></p>	<p><b>Código</b> <b>00904</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>85.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p><b>Wattimetro DC para tablero 100V-10A</b></p> <p>Voltimetro/Amperimetro/Wattimetro para tablero 100V-10A</p>	<p><b>Código</b> <b>00487</b></p> <p><b>Precio</b> <b>41.0 S/</b></p>
 <p>Precio por Metro</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Wattimetro DC para Tablero 50V-5A</b></p> <p>Voltimetro - Amperimetro - Wattimetro Tablero 50V-5A</p>	<p><b>Código</b> <b>00215</b></p> <p><b>Precio</b> <b>40.0 S/</b></p>
 <p>AWERS</p> <p>Voltimetro AMPERIMETRO 100V-50A</p> <p>Precio KIT</p>	<p><b>Voltimetro-Amperimetro 100V-50A para tableros</b></p> <p>Voltimetro-Amperimetro 100V-50A para tableros</p>	<p><b>Código</b> <b>01421</b></p> <p><b>Precio</b> <b>30.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Sensor de Corriente AC 5A TA12-100</b></p> <p>sensor de corriente AC</p>	<p><b>Código</b> <b>01838</b></p> <p><b>Precio</b> <b>24.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p><b>Indicador de Voltaje bateria de Acido-Plomo 12-60V</b></p> <p>soporta hasta 60V</p>	<p><b>Código</b> <b>01854</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>ZMCT103C</p> <p>AWERS</p>	<p><b>ZMCT103C Medidor de corriente AC 5A</b></p> <p>Sensor de corriente alterna 5A</p>	<p><b>Código</b> <b>01856</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>AD16-22FVA Voltmetro amperimetro 60-500VAC 100A</b></p> <p>esta version viene con su meiddor externo de 0-100A</p>	<p><b>Código</b> <b>01881</b></p> <p><b>Precio</b> <b>27.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Current direction</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>TA17L-04 Transformador de corriente AC 0-20A</b></p> <p>transformador de precision</p>	<p><b>Código</b> <b>01892</b></p> <p><b>Precio</b> <b>21.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>LED voltmeter voltmeter</p> <p>Voltage: AC 60V - 500V</p> <p>Hole diameter: 22mm / 0.87"</p> <p>DISPONIBLE: AZUL</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>AD16-22DSV Voltmetro de Tablero 60-500VAC</b></p> <p>22mm de grosor</p>	<p><b>Código</b> <b>01998</b></p> <p><b>Precio</b> <b>11.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Voltage to Frequency</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>Modulo LM331 Conversor de Voltaje a Frecuencia 0-10KHZ</b></p> <p>LM331_V2F es un módulo que puede generar diferentes frecuencias dependiendo del voltaje de entrada. Es capaz de convertir el voltaje de 0-10 V en una señal de pulso de frecuencia de 0-10 kHz.</p>	<p><b>Código</b> <b>02021</b></p> <p><b>Precio</b> <b>35.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>Probador de nivel logico digital 5-3.3V</b></p> <p>Esta es una pluma de prueba logica. Puede medir el nivel sin usar un multímetro. Es conveniente y rapido</p>	<p><b>Código</b> <b>02155</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>PZEM-061 Wattimetro Digital AC 220V-100A</b></p> <p>Contador Eléctrico de Potencia Activa PZEM-061 es ideal para el control de consumo eléctrico, medición de voltaje y amperios en una instalación no superior a 100A.</p>	<p><b>Código</b> <b>02198</b></p> <p><b>Precio</b> <b>102.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> 	<p><b>AD16-22DS Amperimetro de tablero 220VAC 100A</b></p> <p>medidor de amperaje AC</p>	<p><b>Código</b> <b>02150</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>27.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> 	<p><b>Amperimetro Analógico de tablero CC 20A</b></p> <p>Usado ampliamente para maquinas LASER CO2 para medir la corriente de los tubos laser</p>	<p><b>Código</b> <b>02368</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>21.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> 	<p><b>PZEM-022 Wattimetro Digital AC 220v 100A-CT</b></p> <p>voltaje, corriente, energía activa, energía, frecuencia, factor de potencia el mas avanzado</p>	<p><b>Código</b> <b>02623</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>98.0 S/</b></p>
<p>ZHT103</p>  <p>precio unitario</p> 	<p><b>ZHT103 Sensor De Corriente de precision AC 5A</b></p> <p>Una forma simple y efectiva de monitorear la corriente en su proyecto. Medición precisa de corriente CA hasta 5 amperios. Se proporciona una señal de voltaje proporcional en el pin de salida, en una relación de 1000:1</p>	<p><b>Código</b> <b>02627</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> 	<p><b>LY6W Indicador de Voltaje bateria Lipo y Acido-Plomo</b></p> <p>Adecuado para voltaje de funcionamiento de 8-63V dentro del paquete de baterías de litio ordinarias de 3 a 15 celdas (La batería de fosfato de litio y hierro no es aplicable), paquete de baterías de plomo-ácido de 2-48V</p>	<p><b>Código</b> <b>02652</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>70.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> 	<p><b>Voltimetro Digital USB USB/QC/PD3.0 Mustool UD18 18 en 1</b></p> <p>¡Pantalla a color! ¡Bluetooth! 8 interfaces! Admite USB, tipo C, DC5525, micro USB. Puede medir los cambios de voltaje y corriente durante el proceso de operación / carga de varios inversores de CC, como teléfonos móviles, computadoras portátiles, lá</p>	<p><b>Código</b> <b>02661</b></p>
		<p><b>Precio</b> <b>155.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>Medidor de corriente CO2 para fuentes MYJG 60-150W</b></p> <p>compatible con fuentes de la serie: MYJG</p>	<p><b>Código</b> <b>02904</b></p> <p><b>Precio</b> <b>56.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>Probador USB Voltmetro Amperimetro FNB38</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03514</b></p> <p><b>Precio</b> <b>102.0 S/</b></p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>FNIRSI FNB58 Probador de voltaje USB con Bluetooth</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03516</b></p> <p><b>Precio</b> <b>265.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>DC48G Voltímetro Digital Circular 6-48V Verde</b></p> <p>Etiquetas: voltmetro digital circular 6 a 48v</p>	<p><b>Código</b> <b>03619</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>CHHUA SO-45 Amperimetro Analogico de aguja 10A-30A</b></p>	<p><b>Código</b> <b>03671</b></p> <p><b>Precio</b> <b>43.0 S/</b></p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p><b>Amperimetro Digital DC 0-100A 056inch</b></p> <p>requiere un modulo shunt</p>	<p><b>Código</b> <b>03741</b></p> <p><b>Precio</b> <b>19.0 S/</b></p>



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p><b>AWERS</b> Servicios de Ingeniería</p>	<p><b>Probador Digital Para Fuente de Alimentacion ATX</b></p> <p>Etiquetas: probador, fuente, computadora, atx,20pin, 24pin</p>	<p><b>Código</b> <b>03885</b></p> <p><b>Precio</b> <b>48.0 S/</b></p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p><b>AWERS</b> Servicios de Ingeniería</p>	<p><b>CHHUA SO-45 Voltmetro Analogico de aguja 30V</b></p> <p>Etiquetas: CHHUA, SO-45, Voltmetro, Analogico, de, aguja, 30V</p>	<p><b>Código</b> <b>03959</b></p> <p><b>Precio</b> <b>43.0 S/</b></p>
 <p>AC300-100A</p> <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b> Servicios de Ingeniería</p>	<p><b>KWS-AC300 Wattmetro Digital AC 300V 100A</b></p>	<p><b>Código</b> <b>04040</b></p> <p><b>Precio</b> <b>83.0 S/</b></p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p><b>AWERS</b> Servicios de Ingeniería</p>	<p><b>FX35 Tester USB Medidor de corriente 35W-5A</b></p>	<p><b>Código</b> <b>04091</b></p> <p><b>Precio</b> <b>74.0 S/</b></p>