




CATÁLOGO

CATEGORÍAS




- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



CONTÁCTANOS



Dirección: JR. PARURO 1349 centro de LIMA
Teléfono: 910439625
Email: info@sawers.com.pe

**OFICINA CENTRAL****HORARIOS DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes:
10:00 - 19:00

UBICACIÓN

JR. PARURO 1349 centro de LIMA

CONTÁCTANOS

910 439 625

**NUESTRA
VISIÓN**

Descubrir tecnología
y compartirlo contigo

**NUESTRA
MISIÓN**

Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.

Somos una empresa con sede central en Cochabamba - Bolivia pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipaje Rápido en áreas de Electrónica y Robótica. Educativa.

Nuestra Misión: queremos poner a tu alcance el material que necesitas para construir tus ideas de electrónica y prototipaje rápido.

SUCURSALES

MÉTODOS DE PAGO



Paga aquí con Yape

Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Peruano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



Envíos a nivel nacional

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

 www.tiktok.com/@sawersperuoficial

 www.facebook.com/sawersperu

 www.sawers.com.pe



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



Nº DE CUENTA: 194-02520573-0-32

SAWERS S.A.C



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil




SERVICIOS

Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico




Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB







Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Imagen de referencia precio unitario	VL53L3CX Time-of-Flight Sensor de Distancia Laser 300cm sensor de rango láser VL53L3CX de ST, que ofrece un rango rápido y preciso de hasta 5 m	Código 01310
		Precio 65.5 S/
	Sensor de Línea QTR-8A Original Este sensor tiene 8 pares de IR LED / fototransistor montados en un PCB de 0.375, lo que lo convierte en un excelente detector para un robot de seguimiento de línea.	Código 01696
		Precio 48.0 S/
	Seguidor de Línea 31 canales QTR-HD-31RC Esta versión presenta los sensores QTR de estilo tradicional sin lentes.	Código 01767
		Precio 89.0 S/
	Kit Encoder Optico Motor eje HP esta placa no es compatible con los motorreductores de metal micro HPCB Solo es compatible con motorreductores de metal micro LP, MP y HP de doble eje	Código 01769
		Precio 48.0 S/
	Sensor de Línea QTRX-HD-9RC Original n general, cuanto más cerca está el objeto, mayor es el contraste entre las lecturas de luz y oscuridad, pero los objetos de alta reflectancia generalmente son detectables hasta alrededor de 40 mm	Código 01773
		Precio 32.0 S/
	Sensor de Línea QTR-8RC Original QTR-8RC está pensado como un sensor de línea, pero puede usarse como un sensor de proximidad o reflectancia de uso general	Código 01770
		Precio 46.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 Pololu Robotics & Electronics	Micro Motor Pololu 50:1 HPCB 6V eje Extendido <i>Pololu Original</i>	Código 01776
		Precio 78.0 S/
 KINIVO precio unitario	Conmutador HDMI de 3 puertos 4K <i>Conmutador</i>	Código 01157
		Precio 100.0 S/
 Pololu Robotics & Electronics	Micro Motor Pololu 10:1 HPCB 6V eje Extendido <i>Pololu Original</i>	Código 01778
		Precio 79.0 S/
 Pololu Robotics & Electronics Regulador de Derivación (13.2V, 1.50 Ohm, 15W) Imagen de referencia precio unitario	Regulador Shunt 13.2V, 1.50 Ohm, 15W <i>Este regulador de derivación puede proteger las fuentes de alimentación de los picos de voltaje generados por los controladores de motor a los que están conectados.</i>	Código 01467
		Precio 32.0 S/
 Pololu Robotics & Electronics	Ball Caster bola metal 1/2 (giroloco) <i>Altura varia de 0.5 a 0.8</i>	Código 00670
		Precio 14.0 S/
	Ball Caster bola metal 3/8 (giroloco)	Código 00664
		Precio 13.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	Ball Caster bola plastica 1/2 (giroloco) una bola de plástico de 1/2 de diametro	Código 00666
		Precio 12.0 S/
	Micro Motor Pololu 10:1 HP 6V eje extendido Velocidad sin carga a 6V: 3000 rpm	Código 00681
		Precio 80.0 S/
	Micro Motor Pololu 50:1 HP 6V eje Extendido Velocidad sin carga a 6V: 590 rpm	Código 00680
		Precio 78.0 S/
	1xSolarbotics RW2i Wheel (tornillo de ajuste interno) Solarbotics RW2i tiene un cubo de aluminio anodizado negro con un neumático de caucho de silicona generosamente grueso para una máxima tracción	Código 00674
		Precio 27.0 S/
	Micro Motor Pololu 30:1 HP 6V eje extendido Velocidad sin carga a 6V: 1000 rpm	Código 00697
		Precio 76.0 S/
	Micro Motor Pololu 5:1 HP 6V eje extendido Velocidad sin carga a 6V: 6000 rpm	Código 01729
		Precio 82.0 S/




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

	Micro Motor Pololu 10:1 HP 6V Micromotor Pololu	Código 01061
		Precio 98.0 S/
	LPS331AP Presion Barometrica y Altitud arómetro digital LPS331AP de ST mide presiones de 260 mbar a 1260 mbar (26 kPa a 126 kPa) con precisión de presión absoluta sobre la temperatura hasta A	Código 00981
		Precio 27.0 S/
	Parallax BASIC Stamp 2 PBASIC Es sorprendente lo que puede lograr con este microcontrolador bien probado y su sencillo lenguaje de programación, PBASIC. Ampliamente utilizado en aplicaciones educativas, de pasatiempos e industriales, todos los componentes vitales (procesador, fu	Código 01802
		Precio 260.0 S/
	Micro Motor Pololu 75:1 HPCB 6V pololu original de 75:1 tipo HPCB	Código 00132
		Precio 72.0 S/
	Sensor de Linea QTR-1A Original (Par) Sensor seguidor de linea	Código 01823
		Precio 17.0 S/
	Micro Motor Pololu 5:1 HPCB 6V Pololu original	Código 00150
		Precio 71.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Micro metal gearmotor HPCB with extended motor shaft.	Micro Motor Pololu 5:1 HPCB 6V eje Extendido <i>Pololu original</i>	Código 00151
		Precio 87.0 S/
 Micro metal gearmotor.	Micro Motor Pololu 5:1 HP 6V <i>Pololu original</i>	Código 00161
		Precio 71.0 S/
 precio unitario	Interruptor RC Pololu con relay (ensamblado) <i>RC Relay POLOLU</i>	Código 01405
		Precio 50.0 S/
 precio unitario	Micro Motor Pololu 10:1 HPCB 12V <i>Motorreductor pololu ideal para autos velocistas</i>	Código 00382
		Precio 95.0 S/
 precio unitario	Mini Maestro Pololu Servo controlador USB 12CH <i>El mejor controlador para servos POLOLU</i>	Código 00852
		Precio 118.0 S/
 30:1 1000RPM	Micro Motor Pololu 30:1 HP 6V <i>micromotor HP de 30:1 1000rpm</i>	Código 01484
		Precio 74.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 precio KIT	Sensor de Línea QTR-1RC original (par) QTR digital original	Código 00760
		Precio 19.0 S/
 precio unitario	Garra Pololu de precisión con retroalimentación de posición Esta pequeña pinza utiliza un diseño de cremallera y piñón con un piñón servoaccionado y cremalleras opuestas para mantener las paletas de la pinza sincronizadas y paralelas entre sí en todo su rango de movim	Código 00786
		Precio 77.0 S/
 precio unitario	VL53L0X Time-of-Flight Sensor de Distancia 200cm Este sensor es una placa portadora / de ruptura para el sensor de rango láser VL53L0X de ST, que mide el rango a un objeto objetivo a una distancia de hasta 2 m	Código 01964
		Precio 75.0 S/
 precio unitario	kit Encoder Magnético Para Motor N20 2.7V-18V Etiquetas: Kit, Encoder, Magnético, Motor, eje, HP	Código 02016
		Precio 44.5 S/
 precio unitario	Pololu UM7-LT - Sensor de Orientación AHRS El sensor de orientación UM7-LT de Redshift Labs es un sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS) que contiene un acelerómetro de tres ejes, un giroscopio de velocidad y un magnetómetro. Combina estos datos utilizando un filtro de Kalman extendi	Código 02024
		Precio 788.0 S/
 precio unitario	TB9051FTG (Motor Shield Raspberry) 28V-5A 2CH Sus controladores de motor dobles TB9051FTG operan de 4.5 V a 28 V y pueden entregar 2.6 A continuos (pico de 5 A) por motor	Código 02402
		Precio 100.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 precio unitario	Sensor de Linea QTR-3RC original (par) <i>sensor de linea pololu original</i>	Código 02404
		Precio 25.0 S/
 precio unitario	Controlador de motor Dual G2 18v18 30V-18A para Raspberry Pi (soldar) <i>Sus puentes H MOSFET discretos gemelos admiten un amplio rango de operación de 6.5 V a 30 V y son lo suficientemente eficientes como para entregar 18 A</i>	Código 02413
		Precio 205.0 S/
 precio unitario	Regulador Shunt 13.2V 1.33 Ohm 9W <i>puede proteger las fuentes de alimentación de los picos de voltaje generados por los controladores de motor a los que están conectados. Esta versión tiene un punto de ajuste fijo de 13.2 V, una resistencia de derivación de 1.33 ohmios y doce resistes</i>	Código 02601
		Precio 21.0 S/
 precio unitario	USB Controlador de Motor Stepper 50V-4A Tic 36v4 <i>El controlador de motor paso a paso de alta potencia de interfaz múltiple USB Tic 36v4 facilita el control básico de un motor paso a paso, con una configuración rápida a través de USB utilizando nuestro software gratuito</i>	Código 02602
		Precio 202.0 S/
 precio unitario	Sensor de Distancia Digital Lidar 10cm <i>Este pequeño sensor de distancia basado en lidar detecta la presencia de objetos en un radio de 10 cm</i>	Código 02603
		Precio 68.0 S/
 precio unitario	USB Controlador de Motor Brushed con feedback 28V-2.6A Jrk G2 21v3 <i>Este controlador de motor compacto facilita el control de velocidad o posición (¡pero no ambos!) De un motor de CC con escobillas, con una configuración rápida a través de USB utilizando nuestro software gratuito</i>	Código 02604
		Precio 184.0 S/






CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 	Pololu Simple Brushed Motor Controller 18v7 30V-7A (para soldar) Pololu Simple Motor Controller facilita el control básico de motores de CC con escobillas, con nuestro software gratuito Simple Motor Control Center que permite una configuración rápida a través de USB. El controlador admite cuatro modos de interfaz:	Código 02605 Precio 208.0 S/
 	Modulo USB Serial a ESP8266 ch340	Código 02608 Precio 67.0 S/
 	MinIMU-9 v5 Giroscopio - acelerometro y brujula (LSM6DS33 y LIS3MDL) El Pololu MinIMU-9 v5 es una unidad de medición inercial (IMU) que incluye un giroscopio de 3 ejes LSM6DS33 y un acelerómetro de 3 ejes y un magnetómetro de 3 ejes LIS3MDL en una pequeña placa de 0.8" x 0.5". Una interfaz I²C accede a nueve mediciones	Código 02789 Precio 118.0 S/
 	MAX14870 Driver Motor Brushed 1CH 24V-1.7A MAX14870 de Maxim Integrated es un pequeño circuito integrado de controlador de motor con puente H que se puede utilizar para el control bidireccional de un motor de CC con escobillas de 4,5 V a 36 V	Código 02982 Precio 55.0 S/
 	Servo FS5106B-FB con Retroalimentación de Posición El FS5106B-FB es una versión especialmente modificada del servo analógico de tamaño estándar FS5106B de FEETECH que brinda acceso al potenciómetro de retroalimentación a través de un cuarto cable (verde), lo que permite medir directamente el ángulo d	Código 02984 Precio 105.0 S/
 	Controlador Robot Baby Orangutan B-328 Etiquetas: controlador de robot baby orangutan b-328	Código 03527 Precio 84.0 S/





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 Precio Unitario Imagen referencial AWERS	MT3608 modulo boost USB	Código 03537 Precio 89.0 S/
POLOLU  Precio unitario Imagen referencial AWERS	Pololu Sharp GP2Y0D810Z0F sensor de distancia 2-10cm	Código 03731 Precio 57.0 S/
 Precio unitario Imagen referencial AWERS	TB67H420FTG Dual/Single Motor Driver Carrier	Código 03733 Precio 63.0 S/
 Precio unitario Imagen referencial AWERS	TB9051FTG Single Brushed DC Motor Driver Carrier	Código 03734 Precio 63.0 S/
Pololu  Precio Unitario Imagen referencial AWERS	Sensor de reflectancia QTR-MD-01A	Código 04330 Precio 0.5 S/