




CATÁLOGO

CATEGORÍAS




- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



CONTÁCTANOS



Dirección: JR. PARURO 1349 centro de LIMA
Teléfono: 910439625
Email: info@sawers.com.pe

**OFICINA CENTRAL**

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:
10:00 - 19:00

UBICACIÓN

JR. PARURO 1349 centro de LIMA

CONTÁCTANOS

910 439 625

NUESTRA VISION

**Descubrir tecnología
y compartirla contigo**

NUESTRA MISIÓN

**Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.**

Somos una empresa con sede central en Cochabamba - Bolivia pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipaje Rápido en áreas de Electrónica y Robótica. Educativa.

Nuestra Misión: queremos poner a tu alcance el material que necesitas para construir tus ideas de electrónica y prototipaje rápido.

SUCURSALES



MÉTODOS DE PAGO



Paga aquí con Yape

Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Peruano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



Envíos a nivel nacional

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

 www.tiktok.com/@sawersperuoficial

 www.facebook.com/sawersperu

 www.sawers.com.pe



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



Nº DE CUENTA: 194-02520573-0-32

SAWERS S.A.C



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil




SERVICIOS

Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico




Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB






Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	Relay SPDT 9VDC 220V-10A SRD-9VDC-SL-C	Código 00926
		Precio 2.0 S/
 precio unitario	Modulo Relay 2CH 5VDC USB controlado por software	Código 00706
		Precio 32.0 S/
	Modulo Relay 2CH 5VDC Optoacoplado Tarjeta de relés opto acoplada, incluye 2 canales para ser controlados en forma remota. Ideal para controlar dispositivos en el hogar o en la industria. Cada canal es controlado por una entrada TTL, la cual puede ser fácilmente controlada por	Código 00711
		Precio 11.0 S/
	Modulo Relay 4CH 5VDC Optoacoplado Este módulo de relevadores (relés) para conmutación de cargas de potencia. Los contactos de los relevadores están diseñados para conmutar cargas de hasta 10A y 250VAC (5VDC), aunque se recomienda usar niveles de tensión	Código 00712
		Precio 13.0 S/
 Precio Unitario Imagen referencia	Modulo Relay 1CH Canal 5VDC Optoacoplado Este módulo relé de un canal dispone de un transistor para su activación, permite controlar el encendido y apagado de cualquier aparato conectado. El relé hace de interruptor y se activa y desactiva mediante una entrada de dat	Código 00805
		Precio 7.0 S/
	Relay SSR Estado Sólido 1CH 5V 2A-240V Ahora puede controlar los voltajes de CA con este módulo de relé de estado sólido. Lo bueno de los relés de estado sólido es que es muy silencioso, puede imaginar el relé de estado sólido como un interruptor digit	Código 00806
		Precio 11.0 S/




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

	Modulo Relay 1CH 24VDC Optoacoplado El relé electrónico es un tipo de interruptor electrónico que abre o cierra los contactos del circuito mediante el uso de componentes electrónicos sin ninguna operación mecánica.	Código 01628
		Precio 6.0 S/
	Relay SPDT 24VDC 220V-10A Los relés son dispositivos electromecánicos que usan un electroimán para operar un par de contactos móviles desde una posición abierta hasta una posición cerrada. La ventaja de los relés es que se requiere un	Código 01643
		Precio 2.0 S/
	Relay SSR Estado Solido 2CH 5V 2A/240V Rele Estatico 5v 2 Canal SSR 2A 240V: Un relé estático o de estado sólido (SSR en inglés) es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en	Código 01237
		Precio 33.0 S/
	Modulo Relay 16CH 5V Optoacoplado Modulo Relay 16CH 5VDC Optoacoplado	Código 00095
		Precio 83.0 S/
	Relay SSR Estado Solido 4CH 5V 2A/240V	Código 01465
		Precio 30.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay estado solido SSR-60DD 110VDC 60A relay DC de la marca fotek	Código 00632
		Precio 69.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

	Relay SPDT 12VDC 220V-10A	Código 00222 Precio 2.5 S/
 Imagen de referencia precio unitario	Relay estado solido SSR-25DA 24-380VAC 25A original <i>relay SSR de 25A DC de la marca FOTEK</i>	Código 01369 Precio 39.0 S/
 precio unitario	Modulo Relay 8CH 5VDC Optoacoplado <i>con optoacoplador</i>	Código 00162 Precio 25.0 S/
 precio unitario	Control Remoto IR 1CH con Relay 5VDC <i>control remoto listo para usar</i>	Código 00385 Precio 20.0 S/
 precio unitario USB HID	Modulo Relay 8CH 5VDC USB controlado por software <i>facil uso pemrite controlar desde una pc 8 relay y adema acepta comando DOS</i>	Código 00484 Precio 98.0 S/
	Relay SSR Estado Solido 8CH 5V-240V <i>Rele de 8 Canales dcompatible con plc</i>	Código 01397 Precio 59.0 S/





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Precio Unitario Imagen referencial AWERS S.R.L.	Esponja metalica Para Cautin	Código 00629
		Precio 50.5 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Modulo Relay 8CH 5VDC Optoacoplado (Tipo Regla) Este módulo de relevadores (relés) para conmutación de cargas de potencia. Los contactos de los relevadores están diseñados para conmutar cargas de hasta 10A y 250VAC (30VDC), aunque se recomienda usar niveles de tensió	Código 00924
		Precio 23.0 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Relay SPDT 5VDC 220V-10A El Relay SRD-05VDC fabricado por Songle puede manejar cargas de hasta 250V/10A. Su pequeño tamaño lo hace ideal para diseños donde el tamaño es importante.	Código 01663
		Precio 2.0 S/
 precio unitario 12VDC AWERS S.R.L.	Modulo Relay 1CH 12VDC Optoacoplado Relay optoacoplado de 12v	Código 01857
		Precio 5.5 S/
 precio unitario 9VDC AWERS S.R.L.	Modulo Relay 1CH 9VDC Optoacoplado Relay optoacoplado de 9V	Código 01858
		Precio 9.0 S/
 precio unitario 45mm 50mm 50mm AWERS S.R.L.	Relay SSR MGR-1 D48100 480VAC 100A Modulo Relay de Estado Solido	Código 01873
		Precio 71.0 S/




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Imagen de referencia precio unitario	Relay estado solido SSR-40DA 24-380VAC 40A original Relay de estado solido de 40A DC marca FOTEK	Código 01888
		Precio 32.5 S/
 precio Unitario	Bluetooth Relay 5V 1CH V2.3 Bluetooth Relay 5V 1CH V2.3	Código 01913
		Precio 24.0 S/
 precio Unitario	Relay estado solido SSR-100DD 60VDC 100A original Relay SSR salida DC original marca fotek	Código 01924
		Precio 94.5 S/
 Imagen de referencia precio unitario	Relay estado solido SSR-50DA 5-60VDC 50A original relay ssr marca fotek	Código 01923
		Precio 59.0 S/
 Imagen de referencia precio unitario	CPC1965G AC Relay SSR 260V 1A El CPC1965G es un interruptor de estado sólido de CA que utiliza acoplamiento de guía de ondas patentado con SCR de doble potencia salidas para producir una alternativa al optoacoplador y Circuitos triac. Los interruptores son lo suficientemente robu	Código 02098
		Precio 13.0 S/
 Imagen de referencia precio unitario	Modulo Relay 2CH a Serial RS232 12V	Código 02220
		Precio 50.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay Estado Solido SSR LRSSR-DD 110VDC-80A <i>relay de uso industrial muy robusto</i>	Código 02256
		Precio 150.0 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Modulo Relay 4CH 12VDC SPST-NO para PLC Riel Din <i>este modulo viene con su riel din listo para ser montado en un tablero de uso industrial</i>	Código 02281
		Precio 95.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Sensor de llama (fuego) con Relay 5V <i>Etiquetas: sensor , arduino , flama, llama, ir, infrarrojo</i>	Código 02316
		Precio 12.0 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Modulo Relay 2CH 5VDC 250V-30A potencia <i>programable desde arduino pero de mucha mas potencia</i>	Código 02242
		Precio 32.0 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Modulo Relay 12V con Sensor de Temperatura NTC	Código 02470
		Precio 15.0 S/
 precio unitario AWERS S.R.L.	Bluetooth Relay 12V 4CH <i>Bluetooth Relay 12V 4CH</i>	Código 02540
		Precio 62.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO DESCRIPCIÓN COD./PRECIO

 Imagen de referencia precio unitario	PE2409-I Transformador de Aislamiento PCB 220V a 12V-42mA <i>PE2409-I Transformador de Aislamiento para PCB</i>	Código 02561 Precio 19.0 S/
 Imagen de referencia precio unitario	Modulo Relay 1CH 5Vdc Modbus-RTU RS485/TTL <i>Relay de 1 canal compatible con protocolo Modbus</i>	Código 02708 Precio 32.0 S/
 Imagen referencial Precio Unidad	Relay Finder SPDT 24VAC 250V-10A <i>ampliamente usado en relay industriales</i>	Código 02715 Precio 40.0 S/
 Imagen de referencia precio unitario	TTGO T-Relay 4CH ESP32-Wrover 4Mb <i>version de 4 canales wifi</i>	Código 02850 Precio 104.0 S/
 Imagen referencial PRECIO POR UNIDAD	Relay SPDT 12VDC 125V-20A <i>Relé con bobina de 12v, capaz de conmutar cargas de hasta 20A y con un contacto SPDT</i>	Código 02952 Precio 9.0 S/
 Imagen de referencia precio unitario	Relay JZC-33F 30V 250VAC-5A <i>relay de uso industrial y automatizacion, requiere un voltaje de 30V</i>	Código 03067 Precio 4.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO


DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay SRSB-05VDC 4P 250V-5A relay compatible con equipos sonoff como reemplazo	Código 03096 Precio 3.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay Industrial 24Vdc 8P DRPT-2C-LR-D24 + base riel DIN relay de uso industrial compatibles con cualquier PLC	Código 03098 Precio 28.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	TTGO T-Relay 8CH con Wi-Fi Bluetooth está equipado con un relé de 8 canales (con soporte optoacoplador) y ESP32 (compatible con WIFI Bluetooth), y cada relé está equipado con un indicador individual y un indicador led	Código 03120 Precio 158.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay bobina 4PDT 14P LY4NJ 24Vdc + socket Riel Din Etiquetas: relay, rele, ptfl4a, ly4nj, hh64p,	Código 03204 Precio 38.0 S/
 Precio Unitario Imagen referencial AWERS S.R.L.	Modulo Relay 1CH DC 5/12/24V-30A Etiquetas : modulo, rele, 1ch, 5v, 30a	Código 03237 Precio 20.0 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS S.R.L.	Relay industrial 24Vdc 8P LY2NJ-HH62P + Base riel DIN Etiquetas: relay, industrial ly2nj,hh62p, zocalo	Código 03252 Precio 24.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 precio por Unidad Imagen referencial AWERS	Relay Estado Sólido SSR-100DA Etiquetas: Relay, estado, solido, SSR-100DA, 380VAC,	Código 03338
		Precio 74.0 S/
 precio por Unidad Imagen referencial AWERS	Disipador de Calor para Relay de Estado Sólido Etiquetas: Relay, Estado, Solido, SSR, LRSSR-DD	Código 03340
		Precio 14.0 S/
 24 Vdc precio unitario Imagen referencial AWERS	Modulo Relay 2CH con Enclavamiento Etiquetas: modulo, rele, relay , de, 2, canales, enclave	Código 03369
		Precio 19.0 S/
 Precio unitario Imagen referencial AWERS	Modulo Relay 1CH 12V-30A	Código 03605
		Precio 18.0 S/
 Precio unitario Imagen referencial AWERS	Modulo Relay con temporizador 0-10sec 12V	Código 03721
		Precio 6.0 S/
 Precio kit Imagen referencial AWERS	Relay industrial 5P 1CH 24V DRPS + Base DPSFrelay Relé único-DRPS-1C-D24-06A(H)	Código 03985
		Precio 35.0 S/



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Precio kit Imagen referencial AWERS	Relay industrial 8P 24V DRPE-2CH + Base DPKFrelay DRPE-2CH-LR-D24-07A(H)	Código 03986
		Precio 32.0 S/
 Precio kit Imagen referencial AWERS	Relay Industrial 24Vdc 8P DRPB-2C-D24-06Z + base riel	Código 03987
		Precio 27.0 S/
 Precio Unidad Imagen referencial AWERS	Modulo Relay 1CH 5V V2 Etiquetas: modulo relay, 1 canal,	Código 04020
		Precio 4.5 S/
 Precio Unitario Imagen referencial AWERS	SSR Relay de Estado solido 24V-5A 1/2CH Etiquetas: ssr, relay de estado solido	Código 04042
		Precio 43.0 S/
 Precio UNITARIO Imagen referencial AWERS	KY-019 Modulo Relay 1 Canal 5Vdc	Código 04237
		Precio 4.5 S/
 precio unitario Imagen de referencia AWERS	SHA-T90 Relay NO Normalmente Abierto 24Vdc 30A 250V Etiquetas: relay, sha, t90, normamente abierto, 24v, 30a, 250v	Código 03955
		Precio 7.0 S/