




CATÁLOGO

CATEGORÍAS



- **Arduino**
- **CNC y 3D**
- **Componentes**
- **Fuentes de Energía**
- **IOT Telemetría RF**
- **Metereología y Riego**
- **Microcontroladores**
- **Módulos de Audio**
- **Módulos Electrónicos**
- **Motores**
- **Raspberry**
- **Robótica**
- **Seguridad y Domótica**
- **Varios**
- **Biomédica**
- **Fresas CNC**



CONTÁCTANOS



Cochabamba
65486014

La Paz
65589882

Santa Cruz
74576780

Tarija
62669429

Chuquisaca
60319794

Potosí
76460910

**OFICINA CENTRAL****HORARIOS DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes:
08:30 - 12:30 y 14:00 - 18:00

UBICACIÓN

Calle Sucre N°867 entre
Av. Oquendo y 16 de Julio,
primer piso.

CONTÁCTANOS

Celular 65486014 - Telefono 4258813

**NUESTRA
VISIÓN**

Descubrir tecnología
y compartirla contigo

**NUESTRA
MISIÓN**

Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.

Somos una empresa Boliviana de responsabilidad limitada con base en la ciudad de Cochabamba, y sucursales en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí con registro de comercio Nro. 00326702 NIT. 296470027 pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipado Rápido en áreas de Electrónica y Robótica.

SUCURSALES**LA PAZ**

Calle Murillo,
casi esquina Santa Cruz
Celular
65589882

SANTA CRUZ

Charcas Esq. Aroma
Comercial Aroma 2
Celular
74576780

TARIJA

Calle Ingavi
entre Suipacha
y Colon, Calle 3 local C14
Celular
62669429

POTOSÍ

Calle Chayanta
galería CONFORT #1044,
entre Calle Serrudo
y Calle Ingavi
Celular
76460910

SUCRE

Miguel Angel Valda #142
casi esquina Lemoine 2
Celular
60319794

MÉTODOS DE PAGO



Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Boliviano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



Envíos a nivel nacional

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES



sawersbolivia



www.facebook.com/sawerstechnology



www.sawers.com.bo

www.sawers.com.bo



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



N° DE CUENTA: 10000042591079

MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ




N° DE CUENTA: 3502793879

JHONNY CHIRI AGUAYO



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



SERVICIOS

Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico




Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB







Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Imagen de referencia precio unitario	VL53L3CX Time-of-Flight Sensor de Distancia Laser 300cm sensor de rango láser VL53L3CX de ST, que ofrece un rango rápido y preciso de hasta 5 m	Código 01310
		Precio 18.80 \$
	Sensor de Línea QTR-8A Original Este sensor tiene 8 pares de IR LED / fototransistor montados en un PCB de 0.375, lo que lo convierte en un excelente detector para un robot de seguimiento de línea.	Código 01696
		Precio 10.00 \$
	Seguidor de Línea 31 canales QTR-HD-31RC Esta versión presenta los sensores QTR de estilo tradicional sin lentes.	Código 01767
		Precio 12.80 \$
	Kit Encoder Optico Motor eje HP esta placa no es compatible con los motorreductores de metal micro HPCB Solo es compatible con motorreductores de metal micro LP, MP y HP de doble eje	Código 01769
		Precio 10.80 \$
	Sensor de Línea QTRX-HD-9RC Original n general, cuanto más cerca está el objeto, mayor es el contraste entre las lecturas de luz y oscuridad, pero los objetos de alta reflectancia generalmente son detectables hasta alrededor de 40 mm	Código 01773
		Precio 5.04 \$
	Sensor de Línea QTR-8RC Original QTR-8RC está pensado como un sensor de línea, pero puede usarse como un sensor de proximidad o reflectancia de uso general	Código 01770
		Precio 10.00 \$



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 Pololu Robotics & Electronics	Micro Motor Pololu 50:1 HPCB 6V eje Extendido <i>Pololu Original</i>	Código 01776 Precio 11.60 \$
 AWERS precio unitario	Conmutador HDMI de 3 puertos 4K <i>Conmutador</i>	Código 01157 Precio 14.80 \$
 Pololu Robotics & Electronics Regulador de Derivación (13.2V, 1.50 Ohm, 15W) Imagen de referencia AWERS precio unitario	Regulador Shunt 13.2V, 1.50 Ohm, 15W <i>Este regulador de derivación puede proteger las fuentes de alimentación de los picos de voltaje generados por los controladores de motor a los que están conectados.</i>	Código 01467 Precio 4.40 \$
 Pololu Robotics & Electronics	Ball Caster bola metal 1/2 (giroloco) <i>Altura varia de 0.5 a 0.8</i>	Código 00670 Precio 2.16 \$
	Ball Caster bola metal 3/8 (giroloco)	Código 00664 Precio 2.56 \$
	Ball Caster bola plastica 1/2 (giroloco) <i>una bola de plástico de 1/2 de diametro</i>	Código 00666 Precio 1.68 \$




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 	Micro Motor Pololu 10:1 HP 6V eje extendido <i>Velocidad sin carga a 6V: 3000 rpm</i>	Código 00681
		Precio 12.72 \$
 	Micro Motor Pololu 50:1 HP 6V eje Extendido <i>Velocidad sin carga a 6V: 590 rpm</i>	Código 00680
		Precio 12.40 \$
 	1xSolarbotics RW2i Wheel (tornillo de ajuste interno) <i>Solarbotics RW2i tiene un cubo de aluminio anodizado negro con un neumático de caucho de silicona generosamente grueso para una máxima tracción</i>	Código 00674
		Precio 4.24 \$
 	Micro Motor Pololu 30:1 HP 6V eje extendido <i>Velocidad sin carga a 6V: 1000 rpm</i>	Código 00697
		Precio 12.16 \$
 	Micro Motor Pololu 5:1 HP 6V eje extendido <i>Velocidad sin carga a 6V: 6000 rpm</i>	Código 01729
		Precio 13.04 \$
 	Micro Motor Pololu 10:1 HP 6V <i>Micromotor Pololu</i>	Código 01061
		Precio 15.60 \$




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 precio unitario AWERS	LPS331AP Presion Barometrica y Altitud arómetro digital LPS331AP de ST mide presiones de 260 mbar a 1260 mbar (26 kPa a 126 kPa) con precisión de presión absoluta sobre la temperatura hasta A	Código 00981
		Precio 3.84 \$
 precio unitario AWERS	Parallax BASIC Stamp 2 PBASIC Es sorprendente lo que puede lograr con este microcontrolador bien probado y su sencillo lenguaje de programación, PBASIC. Ampliamente utilizado en aplicaciones educativas, de pasatiempos e industriales, todos los componentes vitales (procesador, fu	Código 01802
		Precio 38.80 \$
 www.pololu.com AWERS Pololu	Micro Motor Pololu 75:1 HPCB 6V pololu original de 75:1 tipo HPCB	Código 00132
		Precio 11.44 \$
 Pololu Robotics & Electronics	Sensor de Linea QTR-1A Original (Par) Sensor seguidor de linea	Código 01823
		Precio 4.40 \$
 Pololu	Micro Motor Pololu 5:1 HPCB 6V Pololu original	Código 00150
		Precio 11.36 \$
 Pololu Micro metal gearmotor HPCB with extended motor shaft.	Micro Motor Pololu 5:1 HPCB 6V eje Extendido Pololu original	Código 00151
		Precio 13.84 \$



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 Micro metal gearmotor.	Micro Motor Pololu 5:1 HP 6V <i>Pololu original</i>	Código 00161
		Precio 11.36 \$
 precio unitario	Interruptor RC Pololu con relay (ensamblado) <i>RC Relay POLOLU</i>	Código 01405
		Precio 7.28 \$
 precio unitario	Micro Motor Pololu 10:1 HPCB 12V <i>Motorreductor pololu ideal para autos velocistas</i>	Código 00382
		Precio 15.12 \$
 precio unitario	Mini Maestro Pololu Servo controlador USB 12CH <i>El mejor controlador para servos POLOLU</i>	Código 00852
		Precio 18.88 \$
 30:1 1000RPM precio unitario	Micro Motor Pololu 30:1 HP 6V <i>micromotor HP de 30:1 1000rpm</i>	Código 01484
		Precio 11.84 \$
 precio KIT	Sensor de Linea QTR-1RC original (par) <i>QTR digital original</i>	Código 00760
		Precio 4.40 \$





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 precio unitario AWERS	Garra Pololu de precision con retroalimentacion de posicion Esta pequeña pinza utiliza un diseño de cremallera y piñón con un piñón servoaccionado y cremalleras opuestas para mantener las paletas de la pinza sincronizadas y paralelas entre sí en todo su rango de movim	Código 00786 Precio 12.32 \$
 VL53L0X Sensor de Distancia Imagen de referencia precio unitario AWERS	VL53L0X Time-of-Flight Sensor de Distancia 200cm Este sensor es una placa portadora / de ruptura para el sensor de rango láser VL53L0X de ST, que mide el rango a un objeto objetivo a una distancia de hasta 2 m	Código 01964 Precio 12.00 \$
 precio unitario AWERS	kit Encoder Magnetico Para Motor N20 2.7V-18V Etiquetas: Kit, Encoder, Magnetico, Motor, eje, HP	Código 02016 Precio 10.00 \$
 Imagen de referencia precio unitario AWERS	Pololu UM7-LT - Sensor de Orientacion AHRS El sensor de orientación UM7-LT de Redshift Labs es un sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS) que contiene un acelerómetro de tres ejes, un giroscopio de velocidad y un magnetómetro. Combina estos datos utilizando un filtro de Kalman extendi	Código 02024 Precio 126.00 \$
 precio unitario AWERS	TB9051FTG (Motor Shield Raspberry) 28V-5A 2CH Sus controladores de motor dobles TB9051FTG operan de 4.5 V a 28 V y pueden entregar 2.6 A continuos (pico de 5 A) por motor	Código 02402 Precio 16.00 \$
 precio unitario AWERS	Sensor de Linea QTR-3RC original (par) sensor de linea pololu original	Código 02404 Precio 4.00 \$







CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
  precio unitario	Controlador de motor Dual G2 18v18 30V-18A para Raspberry Pi (soldar) Sus puentes H MOSFET discretos gemelos admiten un amplio rango de operación de 6.5 V a 30 V y son lo suficientemente eficientes como para entregar 18 A	Código 02413
		Precio 32.80 \$
  precio unitario	Regulador Shunt 13.2V 1.33 Ohm 9W puede proteger las fuentes de alimentación de los picos de voltaje generados por los controladores de motor a los que están conectados. Esta versión tiene un punto de ajuste fijo de 13.2 V, una resistencia de derivación de 1.33 ohmios y doce resiste	Código 02601
		Precio 3.36 \$
  precio unitario	USB Controlador de Motor Stepper 50V-4A Tic 36v4 El controlador de motor paso a paso de alta potencia de interfaz múltiple USB Tic 36v4 facilita el control básico de un motor paso a paso, con una configuración rápida a través de USB utilizando nuestro software gratuito	Código 02602
		Precio 32.32 \$
  precio unitario	Sensor de Distancia Digital Lidar 10cm Este pequeño sensor de distancia basado en lidar detecta la presencia de objetos en un radio de 10 cm	Código 02603
		Precio 10.80 \$
  precio unitario	USB Controlador de Motor Brushed con feedback 28V-2.6A Jrk G2 21v3 Este controlador de motor compacto facilita el control de velocidad o posición (¡pero no ambos!) De un motor de CC con escobillas, con una configuración rápida a través de USB utilizando nuestro software gratuito	Código 02604
		Precio 29.44 \$
  precio unitario	Pololu Simple Brushed Motor Controller 18v7 30V-7A (para soldar) Pololu Simple Motor Controller facilita el control básico de motores de CC con escobillas, con nuestro software gratuito Simple Motor Control Center que permite una configuración rápida a través de USB. El controlador admite cuatro modos de interfaz:	Código 02605
		Precio 33.20 \$



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
  Precio unitario	Modulo USB Serial a ESP8266 ch340	Código 02608
		Precio 2.24 \$
  precio unitario	MinIMU-9 v5 Giroscopio - acelerometro y brujula (LSM6DS33 y LIS3MDL) El Pololu MinIMU-9 v5 es una unidad de medición inercial (IMU) que incluye un giroscopio de 3 ejes LSM6DS33 y un acelerómetro de 3 ejes y un magnetómetro de 3 ejes LIS3MDL en una pequeña placa de 0.8" x 0.5". Una interfaz I ² C accede a nueve medicio	Código 02789
		Precio 18.88 \$
  precio unitario	MAX14870 Driver Motor Brushed 1CH 24V-1.7A MAX14870 de Maxim Integrated es un pequeño circuito integrado de controlador de motor con puente H que se puede utilizar para el control bidireccional de un motor de CC con escobillas de 4,5 V a 36 V	Código 02982
		Precio 11.60 \$
  precio unitario	Controlador Robot Baby Orangutan B-328 Etiquetas: controlador de robot baby orangutan b-328	Código 03527
		Precio 13.44 \$
  Precio Unitario	MT3608 modulo boost USB	Código 03537
		Precio 1.12 \$
  Precio unitario	Pololu Sharp GP2Y0D810Z0F sensor de distancia 2-10cm	Código 03731
		Precio 9.04 \$



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
Precio unitario	TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier (original)	Código 03732
		Precio 5.44 \$
Precio unitario	TB67H420FTG Dual/Single Motor Driver Carrier	Código 03733
		Precio 10.08 \$
Precio unitario	TB9051FTG Single Brushed DC Motor Driver Carrier	Código 03734
		Precio 10.08 \$
Precio Unitario	Aislador I2C Pololu ISO1640	Código 04326
		Precio 4.00 \$
Precio Unitario	Protector de voltaje inverso Pololu, 4-60 V, 20 A	Código 04327
		Precio 3.04 \$
Precio Unitario	Sensor de reflectancia QTR-HD-01RC	Código 04328
		Precio 3.20 \$




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

  	Sensor de reflectancia QTR-MD-01A	Código 04329 Precio 2.80 \$
  	ACS37220LEZATR-200B5 Sensor de corriente -200A a +200A	Código 04330 Precio 7.60 \$
  	Controlador de motor de CC con escobillas TB67H453FTG	Código 04331 Precio 4.00 \$

CONTÁCTANOS

Cochabamba
65486014

La Paz
65589882

Santa Cruz
74576780

Tarija
62669429

Chuquisaca
60319794

Potosí
76460910

www.sawers.com.bo