

CATÁLOGO

CATEGORÍAS



- *Arduino*
- *CNC y 3D*
- *Componentes*
- *Fuentes de Energía*
- *IOT Telemetría RF*
- *Metereología y Riego*
- *Microcontroladores*
- *Módulos de Audio*
- *Módulos Electrónicos*
- *Motores*
- *Raspberry*
- *Robótica*
- *Seguridad y Domótica*
- *Varios*
- *Biomédica*
- *Fresas CNC*



CONTÁCTANOS



Cochabamba
65486014

La Paz
65589882

Santa Cruz
74576780

Tarija
62669429

Chuquisaca
60319794

Potosí
76460910



OFICINA CENTRAL

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:
08:30 - 12:30 y 14:00 - 18:00

UBICACIÓN

Calle Sucre N°867 entre
Av. Oquendo y 16 de Julio,
primer piso.

CONTÁCTANOS

Celular 65486014 - Telefono 4258813



NUESTRA VISIÓN

Descubrir tecnología
y compartirlo contigo

NUESTRA MISIÓN

Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.

Somos una empresa Boliviana de responsabilidad limitada con base en la ciudad de Cochabamba, y sucursales en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí con registro de comercio Nro. 00326702 NIT. 296470027 pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipado Rápido en áreas de Electrónica y Robótica.

SUCURSALES



LA PAZ

Calle Murillo,
casi esquina Santa Cruz
Celular
65589882

SANTA CRUZ

Charcas Esq. Aroma
Comercial Aroma 2
Celular
74576780

TARIJA

Calle Ingavi
entre Suipacha
y Colon, Calle 3 local C14
Celular
62669429

POTOSÍ

Calle Chayanta
galería CONFORT #1044,
entre Calle Serrudo
y Calle Ingavi
Celular
76460910

SUCRE

Miguel Angel Valda #142
casi esquina Lemoine 2
Celular
60319794

MÉTODOS DE PAGO



Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Boliviano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



Envíos a nivel nacional

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES



sawersbolivia



www.facebook.com/sawerstechnology



www.sawers.com.bo



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



N° DE CUENTA: 10000042591079

MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ




N° DE CUENTA: 3502793879

JHONNY CHIRI AGUAYO



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



SERVICIOS



Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico




Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB



Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p>MD-PS002 Sensor de presión absoluta 700KPa</p> <p>sensores de presión absoluta</p>	<p>Código 00267</p> <p>Precio 37.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>LPS25HB barometro digital 26 - 126 kPa</p> <p>Este portador para el barómetro digital LPS25HB de ST mide presiones de 260 mbar a 1260 mbar (26 kPa a 126 kPa) con una precisión absoluta de hasta $\pm 0,2$ mbar (0,02 kPa) y un ruido RMS típico de 0,01 mbar (1 Pa) en modo de alta resolución</p>	<p>Código 01731</p> <p>Precio 69.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>Transmisor de Presion de 4-20mA 1.6MPa</p> <p>Etiquetas: transmisor de presión 4-20ma</p>	<p>Código 03674</p> <p>Precio 472.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>MQ-135 Modulo Sensor de Gas NH3 Amoniaco</p> <p>Este sensor está diseñado para un monitor completo sobre el aire acondicionado interior. Es sensible a una amplia gama de gases dañinos, como el monóxido de carbono, alcohol, acetona, diluyente, formaldehído y así</p>	<p>Código 01041</p> <p>Precio 30.0 Bs</p>
	<p>MQ-7 Modulo Sensor de Monoxido de Carbono</p> <p>Modulo sensor de gas monóxido de carbono MQ-7 CO para Arduino compatible. Detección de Monóxido de carbono tanto en casa como en industria o trabajos en recintos confinados.</p>	<p>Código 01042</p> <p>Precio 26.0 Bs</p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>MQ-6 Modulo Sensor de Gas GLP, Isobutano, Propano</p> <p>El Modulo de Sensor de Gas GPL MQ6 es un sensor de gas licuado de petróleo (GLP), adecuado para detectar concentraciones de GLP en el aire. El MQ6 puede detectar concentraciones de gas desde 200 a 10000 ppm.</p>	<p>Código 01043</p> <p>Precio 25.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO







DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>MQ-2 Modulo Sensor de Humo y Gas Flamable</p> <p>El MQ-2 es un sensor de gas inflamable y humo, detecta las concentraciones de gas combustible en el aire y emite su lectura como un voltaje analogico. El sensor de gas MQ-2 es sensible al GLP, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrógeno y hum</p>	<p>Código 01044</p> <p>Precio 22.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>MQ-5 Modulo Detector de Gas GLP</p> <p>El MQ5 se utiliza en equipos de detección de fugas de gas en aplicaciones de consumo y de la industria, este sensor es adecuado para la detección de GLP, gas natural, gas de carbon. Evite el ruido de alcohol, humos de cocina y humo de cig</p>	<p>Código 01064</p> <p>Precio 25.0 Bs</p>
	<p>MQ-4 Modulo Sensor de Gas Metano CNG</p> <p>MQ-4 es un sensor de gas altamente sensible a la variedad de gases naturales como metano, propano, butano y otros gases combustibles en el aire. Este sensor es muy util para la detección de fugas de gas,</p> <p>...</p>	<p>Código 01045</p> <p>Precio 21.0 Bs</p>
	<p>MQ-9 Modulo Sensor de gas de combustible</p> <p>Sensor de gas MQ-9 CO monoxido de carbono ideal para deteccion del mismo gas. Tiene la sensibilidad ajustable para tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor tiene un tamaño pequeño y es muy práctico y sencillo de u</p>	<p>Código 01131</p> <p>Precio 25.0 Bs</p>
	<p>Modulo de Deteccion de Rayos Ultravioleta</p> <p>Extienda su espectro de detección de luz con este módulo de sensor UV analógico . Utiliza un fotodiodo UV, que puede detectar el rango de 240-370 nm de luz (que cubre los rayos UVB y la mayoría del espectro UVA).</p>	<p>Código 01219</p> <p>Precio 37.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>BMP280 Presion Barometrica y Temperatura I2C</p> <p>Este modulo con el BMP180 es amigable con el protoboard, por lo que solamente debemos soldar unos headers macho para poder comenzar a trabajar con el sensor. La alimentación puede ubicarse en un rango de 1.8 a 3.6 volts y sus líneas</p>	<p>Código 01290</p> <p>Precio 28.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p>DSM501A PM2.5 Sensor de partículas 1um</p> <p>Puede detectar partículas de humo producidas humo, el polvo y otras viviendas alérgica puede detectar más de 1 micra o 2,5 micrones de dos pequeños umbral. Pequeño volumen, peso ligero, fácil de instalar...</p>	<p>Código 00619</p> <p>Precio 86.0 Bs</p>
 <p>Modelo A</p> <p>Modelo B</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p>	<p>APDS9960 Sensor de Luz Ambiental Digital y Gestos</p>	<p>Código 01595</p> <p>Precio 27.0 Bs</p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> <p>Modelo-A</p> <p>Imagen referencial</p>	<p>BMP180 Presion Barometrica 300-1100hPa</p> <p>Precisión absoluta del mínimo puede alcanzar 0.03hpa</p>	<p>Código 00563</p> <p>Precio 18.0 Bs</p>
 <p>DS18B20 1-Wire Package</p> <p>PIN ASSIGNMENT</p>	<p>DS18B20 Sensor Temperatura Digital 1-Wire 125C</p> <p>El sensor DS18B20 permite medir temperaturas de hasta 125 C de forma fácil y además está sellado en un envoltorio estanco que permite sumergirlo en un líquido o protegerlo de la intempérie.</p>	<p>Código 01590</p> <p>Precio 11.0 Bs</p>
 <p>3.5cm</p> <p>0.9cm</p>	<p>Sensor de Llama YS-17 (detector de fuego)</p> <p>Importante: La llama no se debe poner directamente sobre el sensor pues este se quemará.</p>	<p>Código 00668</p> <p>Precio 5.0 Bs</p>
	<p>BH1750 Modulo sensor de intensidad de luz</p> <p>modulos especializados en medir luz e intensidad</p>	<p>Código 00642</p> <p>Precio 28.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> 	<p>LPS331AP Presion Barometrica y Altitud</p> <p>arómetro digital LPS331AP de ST mide presiones de 260 mbar a 1260 mbar (26 kPa a 126 kPa) con precisión de presión absoluta sobre la temperatura hasta A</p>	<p>Código 00981</p>
		<p>Precio 48.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> 	<p>MPS20N0040D Sensor de presión absoluta 0-40kPa</p> <p>Esfígmomanómetro Sensor de presión</p>	<p>Código 00388</p>
		<p>Precio 35.0 Bs</p>
 <p>MG811 CO₂</p> <p>precio unitario</p> 	<p>MG811 sensor de CO2 0-2VDC</p> <p><p>para proyectos de calidad de aire</p>	<p>Código 00425</p>
		<p>Precio 291.0 Bs</p>
 <p>precio UNITARIO</p>  	<p>MiCS5524 Sensor de Gas CO, Alcohol y VOC</p> <p>sensor de GAS</p>	<p>Código 00492</p>
		<p>Precio 102.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>MPX10DP Sensor de Presion diferencial 0-10kpa</p> <p>El dispositivo de la serie MPX100 es un sensor de presión de silicio piezoresistivo que proporciona una salida de voltaje altamente precisa y lineal - directamente proporcional a la presión aplicada. El sensor es un solo diafragma de sili</p>	<p>Código 00702</p>
		<p>Precio 160.0 Bs</p>
 <p>MICS 6814</p> <p>precio unitario</p> 	<p>MiCS6814 Sensor de Gas CO, NO2 y NH3</p> <p>MICS-6814 Módulo de sensor de gas Detección de gas Monóxido de carbono CO / Dióxido de nitrógeno NO₂ / Sensor de amoníaco NH₃ para Arduino</p>	<p>Código 00607</p>
		<p>Precio 345.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>Modulo Sensor Fotorresistor LDR (Analogo/digital)</p> <p>Sensor LDR como modulo</p>	<p>Código 00713</p>
		<p>Precio 13.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>TPM-300E Modulo Sensor detector de calidad del aire</p> <p>sensor de calidad de air de muy bajo coste</p>	<p>Código 00861</p>
		<p>Precio 90.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>Interruptor Presion de aire ON-90PSI OFF-120PSI</p> <p>trabaja con 12v</p>	<p>Código 00870</p>
		<p>Precio 48.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p> <p>GY-VEML6070</p>	<p>VEML6070 Sensor de luz ultravioleta UVA 335nm</p> <p>EML6070 de Vishay tiene un verdadero sensor de luz UV A y un ADC controlado por I2C que tomará lecturas y las integrará para usted durante más de 60 ms a 500 ms.</p>	<p>Código 01172</p>
		<p>Precio 74.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>MPR121 Sensor Tactil Capacitivo 8 canales</p> <p>sensor tactil capacitivo para proyectos de robotica</p>	<p>Código 01196</p>
		<p>Precio 31.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	<p>MQ-3 Modulo Sensor de Etanol y Alcohol</p> <p>Se utiliza para detectar la concentración de alcohol en el aire, como un alcoholímetro. El módulo Gas Sensor (MQ3) es util para detectar fugas de gas (en el hogar y la industria). Es adecuado para detectar Alcohol, Benzina, CH4, Hex</p>	<p>Código 01130</p>
		<p>Precio 25.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>XGZP6847 Sensor de Presion Absoluta 0-40kPa</p> <p>XGZP6847 es un módulo de sensor de presión de silicio perfecto que ofrece una interfaz analógica ratiométrica</p>	<p>Código 01906</p>
		<p>Precio 75.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>Modulo Sensor de Presion 0-40KPa 3.3V-5V</p> <p>MPS20N0040D Sensor de presion absoluta 0-40kPa</p>	<p>Código 01945</p>
		<p>Precio 70.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>ZE08-CH20 Sensor de formaldehido (Calidad de aire)</p> <p>Se puede usar para medir HCHO en el aire. A través de él, puedes conocer la calidad del aire. Este módulo sensor es ampliamente utilizado en muchas aplicaciones de prueba de aire</p>	<p>Código 01949</p>
		<p>Precio 95.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>LPS22HB Presion barometrica 260 a 1260 hPa</p> <p>sensor piezoresistivo de 260 a 1260 hPa</p>	<p>Código 01955</p>
		<p>Precio 59.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>GY-MS5637 Modulo de sensor de presion barometrica</p>	<p>Código 01991</p>
		<p>Precio 90.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>BPW34 Fotodiodo 900nm</p>	<p>Código 02029</p>
		<p>Precio 10.0 Bs</p>









CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>GUA-S12SD Sensor de luz Ultravioleta UVA 240-370nm</p> <p>realmente me impresionó su simple circuito interno. El módulo, con una longitud de onda de detección UV típica de 200 - 370 nm, genera un voltaje analógico calibrado que varía con la intensidad de la luz UV</p>	<p>Código 02131</p>
		<p>Precio 38.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>Modulo Sensor de vibracion SW-1810P</p> <p>sensor de vibracion</p>	<p>Código 02212</p>
		<p>Precio 16.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>TOF050F Time-of-Flight Sensor de distancia Laser 50cm</p> <p>sensores de distancia de precision</p>	<p>Código 02201</p>
		<p>Precio 90.0 Bs</p>
 <p>KY-018</p> <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>Modulo Sensor LDR KY-018 Analogo</p> <p>sensor ldr listo para usar</p>	<p>Código 02211</p>
		<p>Precio 10.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>Modulo Sensor de deteccion de llama YS-17</p> <p>fuegooo!... con este sensor podras leer cuando el fuego inicia, ya que lee la logitud de onda del fuego</p>	<p>Código 02213</p>
		<p>Precio 32.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>MQ-8 Modulo Sensor de Gas Hidrogeno</p>	<p>Código 02626</p>
		<p>Precio 27.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p>Disco Duro Seagate 1TB ST1000VM002</p> <p>Disco Duro SEAGATE</p>	<p>Código 02749</p>
		<p>Precio 385.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p>	<p>MPRLS0025PA00001A Sensor de presion 0-25psi</p>	<p>Código 03051</p>
		<p>Precio 205.0 Bs</p>
 <p>precio por Unidad</p>	<p>SN-6025 Sensor de Presion Humo y Aire</p> <p>Etiquetas: sensor, de, presion, de, aire, humo</p>	<p>Código 03292</p>
		<p>Precio 4.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>MPL3115A2 I2C sensor de presion barométrica/altitud/temperatura</p>	<p>Código 03534</p>
		<p>Precio 90.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>Modulo Infrarrojo IR para Detector-Evasor de Obstaculos</p> <p>Etiquetas: modulo infrarrojo ir, evasor de obstaculos, detector de objetos</p>	<p>Código 03539</p>
		<p>Precio 10.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p>	<p>Sensor de presion liquida 0-.6mpa 5V</p>	<p>Código 03547</p>
		<p>Precio 159.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
<p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	Fermion Sensor de humo SEN0570 (10-1000ppm)	Código 03614
		Precio 85.0 Bs
<p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	Fermion Sensor de gas CO monoxido de carbono SEN0564	Código 03617
		Precio 61.0 Bs
<p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	Transmisor de Presion de 4-20mA 0-20MPa 24V Etiquetas: transmisor de presion 4-20ma, 20Mpa	Código 03847
		Precio 714.0 Bs
<p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	SCD41 Sensor de Gas CO2 Temperatura y Humedad Etiquetas: sensor de gas co2, temperatura, humedad	Código 03700
		Precio 382.0 Bs
<p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	CCS811 Sensor de Calidad de Aire Etiquetas: sensor de calidad de aire ccs811	Código 03590
		Precio 165.0 Bs
<p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	ML8511 Sensor de Luz UV Ultravioleta Etiquetas: sensor de luz ultravioleta, ml8511	Código 03711
		Precio 139.0 Bs



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>MP-2 Sensor de Detección de Humo</p>	<p>Código 03883</p>
		<p>Precio 44.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>Sensor de detección Fotoresistivo LDR digital 3 pin</p> <p>Etiquetas: sensor, ldr, fotoresistor, digital, 5v</p>	<p>Código 03965</p>
		<p>Precio 11.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>GY-UVI Sensor de intensidad de luz UV 310nm</p>	<p>Código 04180</p>
		<p>Precio 135.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS Servicios de Ingeniería</p>	<p>Sensor de luz TMT6000</p>	<p>Código 04300</p>
		<p>Precio 18.0 Bs</p>