


CATÁLOGO

CATEGORÍAS



- **Arduino**
- **CNC y 3D**
- **Componentes**
- **Fuentes de Energía**
- **IOT Telemetría RF**
- **Metereología y Riego**
- **Microcontroladores**
- **Módulos de Audio**
- **Módulos Electrónicos**
- **Motores**
- **Raspberry**
- **Robótica**
- **Seguridad y Domótica**
- **Varios**
- **Biomédica**
- **Fresas CNC**



CONTÁCTANOS



Cochabamba
65486014

La Paz
65589882

Santa Cruz
74576780

Tarija
62669429

Chuquisaca
60319794

Potosí
76460910



OFICINA CENTRAL

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes:
08:30 - 12:30 y 14:00 - 18:00

UBICACIÓN

Calle Sucre N°867 entre
Av. Oquendo y 16 de Julio,
primer piso.

CONTÁCTANOS

Celular 65486014 - Telefono 4258813



NUESTRA VISIÓN

Descubrir tecnología
y compartirla contigo

NUESTRA MISIÓN

Poner a tu alcance
la electrónica de
prototipaje rápido.

Somos una empresa Boliviana de responsabilidad limitada con base en la ciudad de Cochabamba, y sucursales en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí con registro de comercio Nro. 00326702 NIT. 296470027 pioneros en la provisión de productos y servicios para el Prototipado Rápido en áreas de Electrónica y Robótica.

SUCURSALES



LA PAZ

Calle Murillo,
casi esquina Santa Cruz
Celular
65589882

SANTA CRUZ

Charcas Esq. Aroma
Comercial Aroma 2
Celular
74576780

TARIJA

Calle Ingavi
entre Suipacha
y Colon, Calle 3 local C14
Celular
62669429

POTOSÍ

Calle Chayanta
galería CONFORT #1044,
entre Calle Serrudo
y Calle Ingavi
Celular
76460910

SUCRE

Miguel Angel Valda #142
casi esquina Lemoine 2
Celular
60319794

MÉTODOS DE PAGO



Puedes hacer tu compra desde cualquier parte del territorio Boliviano y nos encargamos de enviar su pedido vía terrestre, puedes cotizar con nosotros los costos extra de envío para su destino y la disponibilidad de los productos que desee adquirir.

VÍA TERRESTRE Y AÉREA



Envíos a nivel nacional

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES



sawersbolivia



www.facebook.com/sawerstechnology



www.sawers.com.bo



Para realizar la cancelación o pago tenemos depósito bancario y transferencia por QR



N° DE CUENTA: 10000042591079

MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ




N° DE CUENTA: 3502793879

JHONNY CHIRI AGUAYO



APP MOVIL



Descarga nuestra aplicación móvil



SERVICIOS



Ofrecemos los siguientes servicios, cumpliendo con la exigencia de nuestros clientes con la experiencia, garantía y calidad de nuestro equipo logístico y técnico.



Mantenimiento y soporte técnico




Impresión 3D



Grabado laser



Capacitaciones



Elaboración de placas PCB



Importaciones

SAWERS srl. le brinda la solución para la obtención de componentes, electrónicos, módulos o sistemas de desarrollo especializados que son difíciles de conseguir en nuestro país. Podemos adquirir partes especializadas que no son comercializadas en nuestro país. **Este servicio es muy útil cuando se requieren componentes, partes, módulos o sistemas de desarrollo de última generación.**




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p>Termometro Digital LCD con Sonda</p> <p>Termometro Digital LCD con Sonda</p>	<p>Código 00328</p> <p>Precio 35.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>TTGO T-Higrow ESP32 DHT11 Temperatura y Humedad</p> <p>LILYGO TTGO-T-HIGrow, está aquí integrado en Home Assistant, a través de mensajes MQTT, que se pueden descubrir automáticamente, a través del programa Python correspondiente</p>	<p>Código 01612</p> <p>Precio 152.0 Bs</p>
	<p>DS18B20 Sensor de Temperatura 1-Wire 2Mts Impermeable</p> <p>Este sensor es idóneo cuando queremos medir la temperatura en ambientes húmedos e incluso dentro del agua. Esto es debido a que podemos comprar una versión que viene en forma de sonda impermeable.</p>	<p>Código 01039</p> <p>Precio 20.0 Bs</p>
	<p>HW-585 Controlador de temperatura y velocidad PWM 12V</p> <p>AActive todos sus ventiladores de 12V 5A, alta eficiencia! hasta 3 ventiladores en paralelo, admite control de temperatura automático y control de velocidad de con cuatro zonas de temperatura para configuración.</p>	<p>Código 01337</p> <p>Precio 48.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>Sensor de Humedad de Suelo Capacitivo V1.2</p> <p>Trabajas en proyectos de agricultura de precision? este sensor es lo que necesitas</p>	<p>Código 01013</p> <p>Precio 20.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>Keystudio Medidor TDS V1.0</p> <p>Etiquetas: modulo, TDS, arduino</p>	<p>Código 01128</p> <p>Precio 65.0 Bs</p>









CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>AWERS</p>	<p>Termopar tipo K para Multimetros</p> <p>El error de medicion permitido es +/- 1-3 cm.</p>	<p>Código 01669</p> <p>Precio 16.0 Bs</p>
 <p>Imagen de referencia AWERS</p> <p>precio unitario</p>	<p>HR202 Sensor de humedad resistivo</p> <p>sensor de humnedad de bajo coste</p>	<p>Código 01727</p> <p>Precio 8.0 Bs</p>
 <p>LM35</p> <p>1 4-20V 2 OUT 3 GND</p> <p>precio unitario AWERS</p>	<p>LM35 Sensor de Temperatura Analogica 100C</p> <p>El LM35 de sensores de temperatura analógicos de Texas Instruments proporciona una tensión de salida de 10 mV/C directamente proporcional a la temperatura del dispositivo. El LM35 es adecuado para diversas aplicaciones.</p>	<p>Código 00270</p> <p>Precio 14.5 Bs</p>
	<p>Termocupla Tipo K 0,5Mts 0-800C</p> <p>Las termocuplas son los sensores de temperatura eléctricos más utilizados en la industria. Una termocupla se hace con dós alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los metales...</p>	<p>Código 00365</p> <p>Precio 28.0 Bs</p>
	<p>MCP9700 Sensor de Temperatura analogico 125C</p> <p>MCP9700 Sensor de Temperatura analogico 125C</p>	<p>Código 00606</p> <p>Precio 13.0 Bs</p>
 <p>Imagen de referencia AWERS</p> <p>precio unitario</p>	<p>MAX31855 (v2) Sensores de temperatura termopar tipo K</p> <p>El modulo de termopar MAX31855 K podría considerarse una actualización del MAX6675. Especificamente tiene un mayor rango de medición de temperatura.</p>	<p>Código 01163</p> <p>Precio 64.0 Bs</p>













CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	<p>RTD MAX31865 Conversor lineal de temperatura PT100</p> <p>El MAX31865 es un convertidor de resistencia a digital fácil de usar optimizado para detectores de temperatura de resistencia de platino (RTD). Una resistencia externa establece la sensibilidad para la RTD que se utiliza...</p>	<p>Código 01210</p>
		<p>Precio 91.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>RTD PT100 3 hilos Sensor de Temperatura M8 0-150C 1Mts</p> <p>esta version viene con un protector engomado de alta resistencia</p>	<p>Código 01402</p>
		<p>Precio 150.0 Bs</p>
	<p>MAX6675 Modulo Interfaz para Termocupla tipo K</p> <p>El MAX6675 es un convertidor Analógico a digital especializado para termopares tipo K. Con este módulo es posible conectar fácilmente un termopar a cualquier microcontrolador a través de una interfaz SPI unidireccional.</p>	<p>Código 01413</p>
		<p>Precio 38.0 Bs</p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>MAX6675 Sensor de Temperatura 0-800C y Termocupla Tipo K</p> <p>Los termopares son muy sensibles y requieren un buen amplificador con una referencia de compensación de frío. El MAX6675 hace todo por usted y puede interconectarse fácilmente con cualquier microcontrolador...</p>	<p>Código 01563</p>
		<p>Precio 50.0 Bs</p>
	<p>LM75A Sensor de temperatura digital 125C I2C</p> <p>LM75A es una interfaz I2C de alta velocidad, sensor de temperatura, en el rango de temperatura 55 - 125 centigrados, proporciona una resolución de temperatura de 0.125 centigrados...</p>	<p>Código 01601</p>
		<p>Precio 29.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS S.R.L.</p>	<p>MLX90614 Sensor de Temperatura Infrarrojo</p> <p>Calibrado en fábrica en un amplio rango de temperatura: -40 125 Grados C para la temperatura del sensor y -70 380 Grados C para la temperatura del objeto. Alta precisión de 0.5 Grados C en rango amplio de temperatura</p>	<p>Código 01645</p>
		<p>Precio 96.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> 	<p>KY-013 Modulo Sensor de Temperatura Analogico</p> <p>El modulo de sensor de temperatura analógico KY-013 para Arduino mide la temperatura ambiente en función de la resistencia del termistor</p>	<p>Código 00768</p>
		<p>Precio 16.0 Bs</p>
	<p>DHT11 Modulo Sensor de Temperatura y Humedad</p> <p>DHT11 Modulo Sensor de Temperatura y Humedad</p>	<p>Código 00084</p>
		<p>Precio 18.0 Bs</p>
 <p>imagen de referencia</p> 	<p>DHT22 Modulo Sensor de Temperatura y Humedad</p> <p>AM2302 Sensor de Temperatura y Humedad (cableado DHT22)</p>	<p>Código 01551</p>
		<p>Precio 30.0 Bs</p>
 <p>PRECIO POR UNIDAD</p> 	<p>HTU21D Sensor de Temperatura y Humedad digital</p> <p>Sensor digital de temperatura y humedad altamente preciso con una interfaz I2C. La tabla de arranque incluye resistencias de tracción de 4.7k incorporadas.</p>	<p>Código 01223</p>
		<p>Precio 42.0 Bs</p>
	<p>DHT12 Sensor de temperatura y humedad (ASAIR)</p> <p>Esta es una version de actualizacion del sensor de temperatura de humedad DHT11, totalmente compatible hacia abajo, más preciso y con interfaz I2C.</p>	<p>Código 01567</p>
		<p>Precio 16.0 Bs</p>
 <p>precio por unidad</p> 	<p>SI7021 GY-213V Sensor de temperatura y humedad</p> <p>Precisión de humedad: A</p>	<p>Código 01564</p>
		<p>Precio 32.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
	AMG8853 Grid-EYE Sensor de matriz termica 8x8 64 sensores termicos individuales construyen una imagen en una pantalla. La distancia de deteccion es de 5 m.	Código 00646
		Precio 189.0 Bs
	Modulo HS1101 Sensor de Humedad Relativa amplio rango: 10 - 95% RH, salida de frecuencia lineal estable y proporcional	Código 00159
		Precio 40.0 Bs
 <p>Imagen de referencia AWERS</p> <p>precio unitario</p>	RTD Transmisor PT100 24Vdc a RS485 Modbus RTU MODELO PTA9B01	Código 01027
		Precio 118.0 Bs
	Sensor de Humedad de Suelo FC-28 (Resistivo) El sensor de humedad del suelo o el higrómetro se usa generalmente para detectar la humedad del suelo. Por lo tanto, es perfecto para construir un sistema de riego automático o para controlar la humedad del suelo de sus plantas.	Código 01241
		Precio 13.0 Bs
 <p>Imagen de referencia AWERS</p> <p>precio unitario</p>	Mini Higrómetro de Temperatura y Humedad (pila incluida) Mini Higrómetro de Temperatura y Humedad	Código 00415
		Precio 35.0 Bs
 <p>precio unitario</p> <p>AWERS</p>	KY-028 NTC Termistor 10K Sensor Temperatura Sensor de temperatura digital KY-028 para Arduino, mide los cambios de temperatura en función de la resistencia del termistor. Este módulo tiene salidas digitales y analógicas, hay un potenciómetro para ajustar el umbral de	Código 00779
		Precio 16.0 Bs



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO







DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

	<p>LM335 Sensor de Temperatura Analógica 100C</p> <p>La serie LM135 son sensores de temperatura de circuito integrado de precisión, fáciles de calibrar. Operando como un Zener de 2 terminales, el LM135 tiene una tensión de ruptura directamente proporcional a la temperatura absoluta</p>	<p>Código 01063</p> <p>Precio 10.0 Bs</p>
	<p>DS18B20 Sensor de Temperatura Digital 1-Wire KY-001</p> <p>Los Arduino tienen un gran número de usos, uno de ellos es la medición de la temperatura, en este caso usaremos un sensor DS18B20, el cual está integrado es este módulo y además es uno de los más usados en el mundo.</p>	<p>Código 00508</p> <p>Precio 16.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> 	<p>HR202 Modulo Sensor de humedad</p> <p>sensor de humedad resistivo</p>	<p>Código 00488</p> <p>Precio 16.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p>  <p>TMP102 - Available as a Breakout Board - I2C Communication - SDA and SCL - Addressing - 24bit by default - 1.4V to 3.6V Supply Tolerance - 3.3V for Arduino Mega - ASMT (ALTY)</p>	<p>TMP102 Sensor de Temperatura digital 3.3V 85C</p> <p>texas instruments sensors</p>	<p>Código 02005</p> <p>Precio 25.0 Bs</p>
<p>PRECIO POR UNIDAD</p> 	<p>NTC Termistor resistivo 10K Magnetico para termostato</p> <p>compatible con termostatos</p>	<p>Código 02008</p> <p>Precio 35.0 Bs</p>
<p>precio unitario</p> 	<p>DS1620 Sensor Termostato Digital 9Bit</p> <p>Termostato digital programable</p>	<p>Código 02078</p> <p>Precio 32.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p>	<p>DS1621(mas) Sensor Termostato Digital DIP</p> <p>El termómetro digital y el termostato DS1621, proporcionan lecturas de temperatura de 9 bits, que indican la temperatura del dispositivo.</p>	<p>Código 02079</p>
		<p>Precio 49.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>AHT10 Sensor de Temperatura y Humedad Digital I2C 3.3V</p> <p>AHT10 Sensor de Temperatura y Humedad Digital I2C 3.3V</p>	<p>Código 02101</p>
		<p>Precio 37.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>HS1101 Sensor Capacitivo de humedad relativa</p> <p>contempla un amplio margen de porcentaje de humedad y además una precisión acorde su gama</p>	<p>Código 02244</p>
		<p>Precio 27.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>AM2320 Sensor digital de temperatura y humedad</p> <p>modelo AOSONG</p>	<p>Código 02280</p>
		<p>Precio 37.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p>	<p>Termo Higrometro digital fijo HTC-1</p> <p>todo en uno</p>	<p>Código 02372</p>
		<p>Precio 44.0 Bs</p>
 <p>Elige su modelo</p> <p>precio unitario</p>	<p>Fusible termico KSD9700 30-70C 250V-5A</p> <p>nterruptor de temperatura de disco bimetálico N/C</p>	<p>Código 02395</p>
		<p>Precio 12.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> 	<p>Termometro para horno 50-300grados</p> <p>de facil uso y material inox</p>	<p>Código 02482</p> <p>Precio 37.0 Bs</p>
<p>Precio unitario</p>  <p>Imagen referencial</p> 	<p>AHT20 Sensor de temperatura y humedad I2C</p>	<p>Código 02983</p> <p>Precio 48.0 Bs</p>
 <p>Precio Unitario</p> <p>Imagen referencia</p> 	<p>Extractor de cables rotos kit</p>	<p>Código 03140</p> <p>Precio 48.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>SONOFF THR320D WiFi Smart monitor Temperatura y Humedad</p> <p>Sonoff TH Elite Sensor inteligente de monitoreo de temperatura y humedad con LCD</p>	<p>Código 03159</p> <p>Precio 225.0 Bs</p>
<p>SONOFF TH501</p>  <p>Imagen de referencia</p> 	<p>SONOFF TH501 para THR320 Sensor de temperatura y humedad</p> <p>sensor compatible con la nueva generacion th320 Elite</p>	<p>Código 02768</p> <p>Precio 101.0 Bs</p>
 <p>precio por unidad</p> <p>Imagen referencial</p> 	<p>TermoHigrometro Digital HTC-2</p> <p>Etiquetas: higrometro, digital, lcd, htc2, termometro, reloj</p>	<p>Código 03290</p> <p>Precio 60.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COD./PRECIO
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>Termometro Digital LCD con doble sonda -55°C a 120°C</p> <p><i>Etiquetas: termometro, digital, con, sonda</i></p>	<p>Código 03330</p>
		<p>Precio 48.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>AM2302B Sensor de temperatura y humedad con cable</p>	<p>Código 03612</p>
		<p>Precio 52.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>TMP36 Sensor de temperatura analogico</p>	<p>Código 03739</p>
		<p>Precio 13.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>Modulo LM35 Sensor de Temperatura Analogica -50-150C</p> <p><i>Etiquetas: lm35, sensor, de, temperatura, modulo</i></p>	<p>Código 03851</p>
		<p>Precio 15.0 Bs</p>
 <p>precio unitario</p> <p>Imagen de referencia</p> <p>AWERS</p>	<p>Modulo Sensor de Temperatura NTC digital 3P</p> <p><i>Etiquetas: , modulo, de, temperatura, resistivo</i></p>	<p>Código 03875</p>
		<p>Precio 13.0 Bs</p>
 <p>Precio unitario</p> <p>Imagen referencial</p> <p>AWERS</p>	<p>Modulo AHT20+BMP280</p>	<p>Código 02599</p>
		<p>Precio 30.0 Bs</p>



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COD./PRECIO

 <p><small>Imagen referencial</small> AWERS</p> <p><small>Precio UNITARIO</small></p>	<p>M07A0 Modulo Humidificador</p>	<p>Código 04285</p> <hr/> <p>Precio 35.0 Bs</p>
---	--	---

CONTÁCTANOS



Cochabamba
65486014

La Paz
65589882

Santa Cruz
74576780

Tarija
62669429

Chuquisaca
60319794

Potosí
76460910